

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՍԵԳ ՍՊԸ-ն ԵՂՀ-ԷԱՃԱՊԶԲ-24/155 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	Ֆիրմային անվանումը	մակնիշը	տեխնիկական բնութագիրը
1	D-Link	D-Link DGS-1250-28X	<p>Պորտեր: 24 x 10/100/1000BASE-T, 4 x 10G SFP+ ports Թողունակությունը: 128 Gbps Պրոցեսոր: 800MHz Օպերատիվ հիշողություն: 2G DDR3 Հիշողություն (Global) (256 Regional) Հիշողություն: 64 MB</p> <p>Առանձնահատկություններ: MAC հասցեների աղյուսակ` 16K, Layer 2, IGMP snooping, SNMP, SNTTP support, Link Aggregetion, Port Mirroring, Loopback Detection, Storm Control, VLAN Support(tagging), Spanning Tree, Voice VLAN support, Port description-ի հնարավորություն (8 սիմվոլի հնարավորությամբ), Management VLAN, Rack Mountable, SSH management, սարքավորման պատյանը մետաղական: Նախատեսված փոփոխական միաֆազ 220Վ լարմամբ աշխատանքի համար: ՀՀ տարածքում գործող ստանդարտներին համապատասխան հոսանքի մալուխ: Երաշխիք` 1 տարի</p>

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ՍԵԳ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊԶԲ-24/155 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар		
	фирменное наименование	марка	технические характеристики
1	D-Link	D-Link DGS-1250-28X	Պորտեր: 24 x 10/100/1000BASE-T, 4 x 10G SFP+ ports Թողունակությունը: 128 Gbps Պրոցեսոր: 800MHz Օպերատիվ հիշողություն: 2G DDR3 Հիշողություն (Global) (256 Regional) Հիշողություն: 64 MB Առանձնահատկություններ: MAC հասցեների աղյուսակ՝ 16K, Layer 2, IGMP snooping, SNMP, SNTP support, Link Aggregation, Port Mirroring, Loopback Detection, Storm Control, VLAN Support(tagging), Spanning Tree, Voice VLAN support, Port description-ի հնարավորություն (8 սիմվոլի հնարավորությամբ), Management VLAN, Rack Mountable, SSH management, սարքավորման պատյանը մետաղական: Նախատեսված փոփոխական միաֆազ 220Վ լարմամբ աշխատանքի համար: ՀՀ տարածքում գործող ստանդարտների համապատասխան հոսանքի մալուխ: Երաշխիք՝ 1 տարի