

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«ԱՐՄ ՏԵՔՍԻԼ» ՍՊԸ-ն ԳՄԳՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/36 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի | | | | |
|-----------------|---------------------|------------------|---------|---------------------|--|
| | Ֆիրմային անվանումը | ապրանքային նշանը | մակնիշը | արտադրողի անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը |
| 9 | «ԱՐՄ ՏԵՔՍԻԼ» ՍՊԸ | ԱՐՄ ՏԵՔՍԻԼ | -- | «ԱՐՄ ՏԵՔՍԻԼ» ՍՊԸ | Երկաթյա տաղավարի չափը՝ լայնություն 200սմ, երակարություն 300սմ, բարձրություն 200սմ: Հիմնական սյուների նյութը՝ երկաթ, 6 սյուն /50մմ լայնություն, 25մմ խորություն, պատի հաստությունը 2,5մմ /, հավաքված երկաթյա հարթ ձողով 50x25x2,5մմ, զոդված: Մեկ մուտք՝ լայնություն 80սմ, բարձրություն 180սմ: Տանիքը ցինկապատ ծալքաթիթեղներ (профнастил)՝ կամարածև: Հիմնական սյուները պետք է ներքևի և վերևի հատվածներից իրար կապված լինեն՝ ամրության համար: |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | <p>Տաղավարը պետք է ունենա ներսի երեք անկյուններին փայտից աթոռներ /5 փայտյա ձողերի չափերը 40x25մմ, մեջքի հենարան՝ ամրացված, փայտը հաճարե, չոր, գույնը՝ դեղին-ծիրանագույն, լաքապատված տախտակամածային լաքով/ 500մմ բարձրություն, 400մմ խորություն, ողջ երկայնքով՝ գողված: Ընդհանուր գույնը նախապես համաձայնեցնելով պատվիրատուի հետ:</p> |
|--|--|--|--|--|--|

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО АРМ ТЕКСТИЛЬ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԳՄԳՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/36 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар | | | | |
|------------|------------------------|---------------|-------|----------------------------|--|
| | фирменное наименование | товарный знак | марка | наименование производителя | технические характеристики |
| 9 | «ԱՐՄ ՏԵՔՍԻԼ» ՍՊԸ | ԱՐՄ ՏԵՔՍԻԼ | -- | «ԱՐՄ ՏԵՔՍԻԼ» ՍՊԸ | <p>Երկաթյա տաղավարի չափը՝ լայնություն 200սմ, երակարրություն 300սմ, բարձրություն 200սմ: Հիմնական սյուների სյուրը՝ երկաթ, 6 սյուն /50մմ լայնություն, 25մմ խորություն, պատի հաստությունը 2,5մմ /, հավաքված երկաթյա հարթ ձողով 50x25x2,5մմ, զողված: Մեկ մուտք՝ լայնություն 80սմ, բարձրություն 180սմ: Տանիքը ցինկապատ ծալքաթիթեղներ (профнастил)՝ կամարածև: Հիմնական սյուները պետք է ներքևի և վերևի հատվածներից իրար կապված լինեն՝ ամրության համար:</p> |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | <p>Տաղավարը պետք է ունենա ներսի երեք անկյուններին փայտից աթոռներ /5 փայտյա ձողերի չափերը 40x25մմ, մեջքի հենարան՝ ամրացված, փայտը հաճարե, չոր, գույնը՝ դեղին-ծիրանագույն, լաքապատված տախտակամածային լաքով/ 500մմ բարձրություն, 400մմ խորություն, ողջ երկայնքով՝ գողված: Ընդհանուր գույնը նախապես համաձայնեցնելով պատվիրատուի հետ:</p> |
|--|--|--|--|--|--|