

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՆԵՔՍԹ ՍՊԸ-ն ՀԱԱՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/149 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
2	Sturm, Dnipro-M	Sturm, Dnipro-M	Sturm, Dnipro-M	Sturm, Dnipro-M	<p>Էլեկտրական սղոց Սղոցը պետք է ունենա 2600 Վտ հզորություն, պտույտների հաճախականությունը՝ 4200 պտ/ր: Էլեկտրոշարժիչ՝</p> <ul style="list-style-type: none"> • Սարքը ունի ամուր միաձույլ մետաղական կառուցվածք, պատված ամուր էպոքսիդային ներկածածկույթով • Պետք է լինի չափափոփոխ վահանակ տարբեր խորությամբ կտրելու համար • Սարքի շպինդելը պետք է հեշտությամբ քանդվի և հավաքվի, սղոցը փոխելու նպատակով • Քաշը՝ 12 կգ • Լարումը 220-240 Վտ, հաճախականությունը 50-60հց:

					<p>Հավաքածուն պետք է ունենա սղոցի քանդման համար անհրաժեշտ բանալիները և տարբեր նյութեր կտրելու համար նախատեսված 3 սղոց, վթարային ավտոմատ անջատիչ: Երաշխիքային ժամկետը՝ 12 ամիս:</p>
--	--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО НЕКСТ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀԱԱՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/149 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
2	Sturm, Dnipro-M	Sturm, Dnipro-M	Sturm, Dnipro-M	Sturm, Dnipro-M	Էլեկտրական սղոց Սղոցը պետք է ունենա 2600 Վտ հզորություն, պտույտների հաճախականությունը՝ 4200 պտ/ր: Էլեկտրոշարժիչ՝ • Սարքը ունի ամուր միաձույլ մետաղական կառուցվածք, պատված ամուր էպոքսիդային ներկածածկույթով • Պետք է լինի չափափոփոխ վահանակ տարբեր խորությամբ կտրելու համար • Սարքի շափնդելը պետք է հեշտությամբ քանդվի և հավաքվի, սղոցը փոխելու նպատակով • Քաշը՝ 12 կգ • Լարումը 220-240 Վտ, հաճախականությունը 50-60հց:

					<p>Հավաքածուն պետք է ունենա սղոցի քանդման համար անհրաժեշտ բանալիները և տարբեր նյութեր կտրելու համար նախատեսված 3 սղոց, վթարային ավտոմատ անջատիչ: Երաշխիքային ժամկետը՝ 12 ամիս:</p>
--	--	--	--	--	--