

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«Պարտեզ» տնկարանային տնտեսություն» ՍՊԸ-ն ՎԱ-ԱԱՏՄ-ԷԱՃԱՊԶԲ-25/12 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի |                  |         |                     |   |
|-----------------|--------------------|------------------|---------|---------------------|---|
|                 | Ֆիրմային անվանումը | ապրանքային նշանը | մակնիշը | արտադրողի անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը   |
| 12              | սեղան`             | սեղան`           | սեղան`  | սեղան`              | Գրասենյակային սեղան` կողադիրներով: Սեղանը պատրաստված լինի առնվազն 18 մմ մեկ ամբողջական առնվազն 54 մմ հաստությամբ լամինատից: Արտաքին չափսերը, լայնությունը` առնվազն 600 մմ, երկարությունը` առնվազն 1800 մմ, բարձրությունը` առնվազն 700 մմ: Եզրակալված լինի առնվազն 54 մմ ՄԴՖ-ային պրոֆիլով: Դիմային պատը մինչև հատակը, որի վրա տեղադրված լինեն ամբողջ երկայքնով հորիզոնական առնվազն 3 հատ այլումինե կամ նիկելապատ դեկոր: |

Սեղանի երեսի աջ կամ ձախ հատվածում տեղադրված լինի հոսանքալարերի համար նախատեսված անցքեր՝ սոսնձով ամրացված: Կողադիր 1-պատրաստված լինի առնվազն 18 մմ հաստությամբ լամինատից, չափսերը՝ երկարությունը՝ առնվազն 1700 մմ, լայնությունը՝ առնվազն 450 մմ, բարձրությունը՝ առնվազն 650 մմ: Ոտքերի հատվածը առնվազն 100 մմ լամինատ՝ ներսընկած 50-70 մմ խորությամբ: Կողադիրի սեղանին միացվող հատվածը լինի կտրվածքով, որպեսզի կողադիրը մտնի գրասեղանի մեջ՝ դառնալով մեկ ամբողջական: Կողադիրի ներսում պատրաստված լինի պրոցեսորի համար նախատեսված դարակ՝ առնվազն 200 մմ լայնությամբ, մնացած մասը բաժանված լինի երկու հավասարաչափ մասերի, որոնք կփակվեն առնվազն 18 մմ հաստությամբ լամինատից՝ բացվող և փակվող դռների միջոցով, որոնցից մեկի վրա կլինի փական: Կողադիր 2-պատրաստված լինի առնվազն 18 մմ հաստությամբ

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  | <p>լամինատից, չափսը՝ երկարությունը՝ առնվազն 1000 մմ, լայնությունը՝ առնվազն՝ 350 մմ, բարձրությունը՝ առնվազն 500 մմ: Ուղքերի հատվածը լինի առնվազն 100 մմ լամինատից՝ ներսը նկած 50-70 մմ խորությամբ: Կողադիրը նախատեսված է լինելու դեկորատիվ բույսերի համար, որի գնի մեջ ներառված են առնվազն 9 արմատանի բույս՝ սանսեվիերիա՝ առնվազն 300 մմ բարձրությամբ: Ծաղկամանից 20-25 սմ խորությամբ տեղադրված լինի 1 դարակաշար, որը կծառայի ծաղկամանների հենարան: Գույնը՝ մոխրագույն կամ շականակագույն՝ համաձայնեցնելով պատվիրատուի հետ: Երաշխիքային ժամկետը լինի առնվազն 1 տարի:</p> |
|--|--|--|--|--|



## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ООО Сад питомник в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЧЦ-ЦЦСУ-ЕЦΔЦΠΩΡ-25/12 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар     |               |       |                            |                            |
|------------|------------------------|---------------|-------|----------------------------|----------------------------|
|            | фирменное наименование | товарный знак | марка | наименование производителя | технические характеристики |
| 12         |                        |               |       |                            |                            |