

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Քանան Ընդ Յան ՍՊԸ-ն ՀՀԿԳՄՍՆԵԱՃԱՊԶԲ-24/79 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը
3	<p>Պտտածող - Նախատեսված է դրսում ամրացնելու համար, պետք է լինի՝ հարթ և հղկված մակերեսով, 2400 մմ երկարության բռնածողի տրամագիծը՝ 28 մմ, մինչև 220 կգ դիմացկունությամբ, ջերմամշակում անցած չժանգոտվող պողպատյա ճկվող ձողից, ամրացված մետաղյա զույգ կանգնակներին, հատակից ամրացված պողպատյա չժանգոտվող ճոպաններով (յուրաքանչյուր կողմից զույգ ճոպան), 1200-2400 մմ կարգավորվող բարձրությամբ: Ճոպանները պետք է ամրացվեն գետնին իր համար նախատեսված ամրակներով: Կանգնակների դիրքը խիստ ուղղաձիգ, որոնք պետք է ամուր ամրացված լինեն գետնին, իսկ ձողինը՝ հորիզոնական, կարգավորվող հատուկ և ստուգիչ ձգանների միջոցով: Նմուշը /նկար 3/ կցվում է կցվում է (նմուշ նկարները տրվում են զուտ ընդհանուր պատկերացում կազմելու նպատակով և չեն կազմելու հետագայում կնքվող պայմանագրի մաս): Պայմանագրի կատարման փուլում պարտադիր է ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակի կամ համապատասխանության սերտիֆիկատի առկայությունը: Ապրանքները պետք է լինեն նոր՝ չօգտագործված: Մատակարարումը ըստ ուսումնական հաստատությունների /պատվիրատուի կողմից տրամադրված բաշխման ցանկին համապատասխան/ պետք է իրականացնի Մատակարարն իր միջոցների հաշվին: Երաշխիքային ժամկետը սահմանվում է 365 օր՝ հաշված Գևորգի կողմից ապրանքն ընդունվելու օրվան հաջորդող օրվանից: Մատակարարված ապրանքները պետք է Մատակարարն իր միջոցների հաշվին մոնտաժի՝ տեղադրի մատակարարման վայրում համաձայնեցնելով պատվիրատուի հետ /ըստ անհրաժեշտության/: Մինչև մատակարարումը ներկայացված ապրանքի նմուշները համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Մատակարարման</p>

օրը համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ:





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

შპს "სივნი" (სივნი უიცი) в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 22400000000000000000-24/79 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар
	технические характеристики
3	