

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Երվանդ Սարգսյան Ռուդոլֆի ԱԶ-ն ԵԶ-ԷԱՃԱՊԶԲ-24/326 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	ապրանքային նշանը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
3	Դիվի կահույք	Դիվի կահույք ՍՊԸ	Պահարան անդրեսույով- ընդհանուր չափսերը՝ 1600*2400*550մմ պահարանը՝ 1600*2000*550մմ, անդրեսույը 1600*400*550մմ լամինացված ԴՍՊ-ից եզրերը եզրապատված 0,4մմ ՊՎՍ-ով: Պահարանը 100մմ կարգավորվող ոտքերով, որոնք ծածկվում են նույն ԴՍՊ-ով, հետևի մասից ծածկված լամինացված ԴՎՊ-ով, երեք հավասար դռներով, մի դռան հատվածը առանձնացված ուղղահայց միջնորմով, վեց դարակով դարակաշարով: Մյուս հատվածը կախիչների համար նախատեսված ձողով, ներքևում 400մմ բարձրությամբ դարակով: Բռնակները երկաթյա, ծխնիները վակուումային, անպայման ամբողջական կափարիչով: Անդրեսույը երեք հավասար դռներով: Ապրանքը պետք է լինի չօգտագործված (նոր): Առաքումը և տեղադրումը ըստ պատվիրատուի առաջարկած վայրի, կատարվում է մատակարարի միջոցների հաշվին: Երաշխիքային սպասարկումը 1 տարի:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Ерванд Саркисян Рудольфи ИП в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом БР-ЕЦДЦПДР-24/326 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар		
	товарный знак	наименование производителя	технические характеристики
3	Диви кауйк	Диви кауйк ООО	<p>Шкаф с Андресолом - габаритные размеры: не менее 1600*2400*550мм, шкаф: не менее 1600*2000*550мм, не менее 1600*400*550мм, из ЛДСП, окантованный ПВХ не менее 0,4мм. Шкаф с регулируемыми ножками не менее 100 мм, обшитыми той же ДСП, спинка облицована ЛДСП, тремя одинаковыми дверцами, одна секция двери разделена вертикальной перегородкой, стеллаж на шесть ящиков. Другая часть имеет штангу для вешалок и полку высотой не менее 400 мм. Ручки железные, петли вакуумные, обязательно с комплектным чехлом. Андресоль с тремя равными дверями. Товар должен быть неиспользованным (новым).</p> <p>Доставка и установка по месту, предложенному заказчиком, осуществляется за счет поставщика. Гарантийное обслуживание 1 год.</p>