

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«ԷՅ. ԹԻ. ԿՈՆՍՏՐԱԿՏ» ՍՊԸ-ն ՀԱԱՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/157 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	----	----	----	----	<p>Էկրանի չափսը՝ 85", LED-backlit Կետայնությունը 3840 × 2160 @ 60 Հց Պայծառությունը 350 cd/m² Գույնի խորությունը 10 բիթ Կոնտրաստ հարաբերակցությունը 1200:1 Արձագանքման ժամանակը 6 ms Գույնի գամմա 90% NTSC (CIE1931) (տեսակ) Թարմացման արագությունը 60 Հց Դիտման անկյուն 178 / 178° Օպերացիոն համակարգ Android 11 կամ բարձր Պրոցեսոր A72*2 + A53*4, 1,8 ԳՀց Օպերատիվ հիշողություն 8 ԳԲ Ներքին հիշողություն 64 ԳԲ NIC Ինտեգրված 100 Մբ/վ ցանցային</p>

				<p>ինտերֆեյսի քարտ` WiFi IEEE 802.11 a/b/g/n/ac 2x2 MIMO 2.4 և 5 ԳՀց Ինֆրակարմիր սենսորային էկրան Հարթ կոփված ապակի, հակառեֆլեկտիվ ծածկույթ Բազմահպում. մաքս. 45 հպման կետեր Հպման արձագանքման ժամանակը 10 ms-ից պակաս Հպման ճշգրտություն ± 1 մմ ($\geq 90\%$ հպման տարածք) Ներկառուցված բարձրախոս 2 x 16 Վտ Bluetooth մոդուլն աջակցում է Bluetooth 5.0 HDMI մուտք x 2, մաքս. 4K @ 30 Հց HDMI ելք (HDMI 2.0) x 1, մաքս. 4K@60Hz Կառավարման միջերես RS-232 x 1, Touch-USB x 1 RJ45 ցանցային ինտերֆեյս (1000Մբ /վ պորտ)x2 Ինտերֆեյս USB-C x 1, Առջևի USB-A x 2, Հետևի USB-A x 2 Ծառայության ժամկետը 50,000 ժամ Առնվազը 1 տարի երաշխիք:</p>
--	--	--	--	--

				<p>2×2 MIMO 2,4 и 5 ГГц Инфракрасный сенсорный экран Гладкое закаленное стекло, антибликовое покрытие Мультикас. макс. 45 точек касания Время отклика на касание менее 10 мс Точность касания ± 1 мм (≥ 90 % площади касания) Встроенный динамик 2 × 16 Вт Модуль Bluetooth поддерживает Bluetooth 5.0 Вход HDMI × 2, макс. Выход HDMI 4K @ 30 Гц (HDMI 2.0) × 1, макс. 4K@60Гц Интерфейс управления RS-232 × 1, Touch-USB × 1 Сетевой интерфейс RJ45 (порт 1000 Мбит/с) × 2 Интерфейс USB-C × 1, USB-A на передней панели × 2, USB-A на задней панели × 2 Срок службы 50 000 часов при гарантия минимум 1 год.</p>
--	--	--	--	---