

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Վտանգավոր Բարձրություն ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱԱԾ-ՏՆՏՎ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/4-ՀԱՆԴԵՐՁԱՆՔ ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի | | |
|-----------------|-----------------------------|-----------------------------|--|
| | Ֆիրմային անվանումը | արտադրողի անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը |
| 13 | Vento կամ Vertical կամ kong | Vento կամ Vertical կամ kong | <p>Գոտի լեռնագնացի Ունիվերսալ կարգավորումով անվտանգության գոտի: Այն պարզ է և հարմարավետ, նախատեսված է ժայռամագլցման, լեռնագնացության և viaferrata երթուղիների համար: Շարժական հանգույցները նախատեսված են մեծ քանակի առաջին անհրաժեշտության իրերը տեղափոխելու համար: Գոտին համալրված է մեջքի կրկնակի ճարմանդներով, որոնք հեշտորեն կարգավորում և կենտրոնացնում են շրջակապը՝ օպտիմալ կերպով տեղաբաշխելով բեռնված հանգույցները: Կարգավորվող ոտքերի շրջակապերը թույլ են տալիս հարմարեցնել դրանք ըստ մարմնի տարբեր կառուցվածքների և հագուստի: Երկու կոշտ առջևի և հետևի հատվածում մեծ տարողունակությամբ երկու ճկուն հանգույցները թույլ են տալիս տեղավորել բոլոր անհրաժեշտ սարքավորումները՝ չխանգարելով ուսապարկ կրելուն: Նյութերը՝ պոլիէսթեր, փականոթով փրփուր: Չափսերը ըստ քանակների՝ N 1 չափս՝ 10 հատ, քաշը՝ 490 գ և N 2 չափս՝ 10 հատ, 540 գ: Գույները՝ մոխրագույն, կանաչ, կապույտ: Սերտիֆիկացումը՝ UIAA կողմից հաստատված, CE EN 12277 type C</p> |

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | <p>ստանդարտին համապատասխան: Առանձնահատկություններն են՝ ունիվերսալություն և կիրառման պարզություն, գոտու վրա կան երկու DOUBLEBACK ճշգրտման ճարմանդներ, ամրագոտիները կատարյալ կենտրոնացված են, իսկ կախովի սարքավորումների օղակները սիմետրիկ են: Կարգավորող ճարմանդներ ոտքերի օղակների վրա՝ չափերը տարբեր մարմնի տեսակների կամ տարբեր հագուստների համար հարմարեցնելու համար: Սարքավորումների հետ աշխատելու և փոխադրելու ունակություն:</p> <p>Ամրագոտու առջևի մասում տեղադրված երկու կոշտ հանգույցները նախատեսված են ապահովման ժապավենների արագ տեղադրման համար: Ամրագոտիների հետևի երկու օղակները ճկուն են, դրանք չեն խանգարում ուսապարկ կրելիս: Հետևի մասում ունի հանգույց օժանդակ պարանի համար: Կարող է տեղադրվել օժանդակ կարաբիններ CARITool EVO սառցե պտուտակներ տեղափոխելու համար: Բոլոր չափումների թույլատրելի շեղումը 3 %: Փաթեթավորումը և պիտակավորումը՝ գործարանային:</p> |
|--|--|--|--|

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО Втангавор Барцрутюн в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԱԳԾ-ՏՆՏԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/4-ՀԱՆԴԵՐՁԱԼՔ ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар | | |
|------------|------------------------|----------------------------|----------------------------|
| | фирменное наименование | наименование производителя | технические характеристики |
| 13 | | | |