

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԴՈՔՍ ԶՈՄՊՅՈՒՄՆԵՐ ՍՊԸ-ն ՎԱ-ՍԱՏՄ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/17 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
10	Cisco	Cisco	Nexus 9300	Cisco International Limited	Ցանցային երթուղագծիչ. Բարձր արտադրողականությամբ, մասշտաբայնությամբ և ճկուն երթուղագծիչ, որը ունի 2-րդ և 3-րդ մակարդակի ֆունկցիոնալ և նախատեսված է տվյալների կենտրոնի համար: Երթուղագծիչը ապահովում է տարբեր տեսակի միջներեսներ և արագություններ, ապահովում է մասշտաբայնությունը, բարձր հասանելիությունը և հուսալիությունը կրիտիկական ցանցային միջավայրերում: Երթուղագծիչը սերվերային

պահարանում ներկառուցվող է և ունի 1RU բարձրություն: Սերվերային պահարանում 4 անկյունով ներկառուցման համար բոլոր անհրաժեշտ բաղկացուցիչները ներառված են: 48 հատ 100M/1/2.5/5/10-Gbps auto-negotiating downlink պորտերով (RJ45) և 4 x 40/100-Gbps QSFP28 uplink պորտերով. Երթուղագծիչի թողունակությունը` (throughput) 4.8 Tbps: Երթուղագծիչի տեսակը ոչ բլոկավորվող կառուցվածքով է և ապահովում է 1 միկրովայրկյան հապաղման ժամանակ բոլոր տեսակի կադրերի տեղափոխման համար: Layer 2 հատկություններ: Երթուղագծիչը սպասարկում է VLANs, ներառյալ VLAN trunking և VLAN tagging, Spanning Tree Protocol (STP), Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP) և Multiple Spanning Tree Protocol (MSTP), Ethernet Port Channels with LACP (Link Aggregation Control Protocol). Layer 3 հատկություններ: IPv4 and IPv6 routing OSPF, BGP, and static routing տեխնոլոգիաներով, VRF (Virtual Routing and Forwarding) ցանցի

				<p>սեգմենտավորման համար և Policy-Based Routing (PBR): IGMPv3 and PIM (Sparse Mode and Dense Mode) հնարավորություններ.</p> <p>Անվտանգություն: Port-based authentication (IEEE 802.1x), Role-Based Access Control (RBAC)</p> <p>օգտատիրոջ կառավարման համար: Երթուղագծիչը ունի իրական ժամանակի տրաֆիկի անալիզի գործիք և սպասարկում է sFlow կամ համարժեք տեխնոլոգիան:</p> <p>Երթուղագծիչը ունի 2 հատ փոխարինվող սևուցման բլոկեր և 4 հատ փոխարինվող հովացման բլոկեր:</p> <p>Հնարավորություն` Virtual PortChannel (vPC) կամ համարժեք տեխնոլոգիա: Արտադրողի հավաստիացման թերթիկ (MAF) կցված է: Երաշխիքային սպասարկման ժամկետ` 36 ամիս:</p>
--	--	--	--	---



## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ДОКС КОМПЬЮТЕР ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЧЦ-УЦСУ-ЕЦДЦЦЦР-25/17  
ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
10					