

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«Արմինե Հովսեփյան Էլբեկի» Ա/Ձ-ն ՀՀ ԱԱԾ-ՏՆՏՎ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/4-ՀԱՆԴԵՐՁԱՆՔ ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի            |                               |   |
|-----------------|-------------------------------|-------------------------------|---|
|                 | Ֆիրմային անվանումը            | արտադրողի անվանումը           | տեխնիկական բնութագիրը   |
| 15              | «Արմինե Հովսեփյան Էլբեկի» Ա/Ձ | «Արմինե Հովսեփյան Էլբեկի» Ա/Ձ | <p>Գլխարկ՝ ձմեռային, օֆիսային, մորթով Գլխարկը բաղկացած է լաքապատ կոշտ հովհարից, կողամասերից, հատակից, մորթե ականջակալներից և գործված ոսկեթել հյուսապարանից: Հովհարի հատակը երեսպատված է սև կտորով: Հովհարի լայնությունը 5սմ: Գլխարկաբուլորքի արջևի կենտրոնական մասի մեջտեղում ամրացվում է մետաղական համաձուլվածքից օվալաձև ոսկեգույն գլխարկանշանը (գլխարկանշան փոքր, ոսկեգույն * ): Գլխարկանշանը, 32 ճառագայթով , կենտրոնական մասը ՀՀ եռագույն դրոշի գույների շերտագծերով՝ վրայից ոսկեգույն հնգաթև աստղ: Գլխարկաբուլորքի ներքնամասում ամբողջ շրջագծով արտաքինից մշակված է 2.8-2.9սմ լայնության երիզ: Դիմային մասով դեպի ականջակալների տակ՝ եզրերից ամրացվում է ոսկեթել գործված հյուսապարանը, որը կոճկվում է գլխիկավոր, 14մմ կոճակներով: Գլխարկի երեսացուն կարվում է ռիպստոպ տեսակի, կանաչավուն 235գ/մ2 մակերեսային խտությամբ, 44 % բուրդ, 54 % պոլիեսթեր և 2 % լաիկրա մանրաթելերից կազմված կիսաբրդյա անջրանցիկ նյութով ներծծված</p> |

գործվածքից և 1100 գր ոչ պակաս մակերեսային խտությամբ մուգ մոխրագույն արհեստական մորթուց, մորթախավի բարձրությունը 11-13մմ: Գույնի կայունությունը լվացման, չոր շփման և քրտնքի նկատմամբ նվազագույնը 4 բալ: Ներսամասը մզակվում է 5սմ կողմերով շեղանկյունաձև 8C5BՍ արտիկուլի մուգ կանաչավուն աստառով: Տաքացվող ներդիրը ներսից մշակվում է ամրացվող շերտերով և 180-200 գր/մ2 մակերեսային խտությամբ սինտեպոնով: Գլխարկաբուրքի բարձրությունը 9-9.5սմ: Հետնամասի մորթու լայնությունը մեջտեղում՝ 8,5-9.0սմ: Ականջակալների եզրերը ամրացվում են գլխարկահատակին կիպ: Ականջակալների գլխարկահատակին ամրանում են սև գույնի քուղերով: Գլխարկահատակին, ականջակալների միացման տեղում համապատասխանաբար մշակվում են 4-4.5մմ տրամագծով մետաղական անցքեր: Գլխարկի ներսում աստառի վրա ճակատային մասի մեջտեղում կարվում է 5,5x5 սմ չափսի արհեստական կաշվից պաշտպանիչ շերտ: Գլխարկահատակի կենտրոնում ներսի կողմից դրոշմվում է շեղանկյուն դրոշմ, որի վրա նշվում է գլխարկի չափսը, արտադրող կազմակերպության անվանումը և տարեթիվը: Արտադրվում են 54-62 չափսերի: Արտաքին տեսքը՝ համաձայն ներկայացվող նմուշի: Արկղերում գլխարկները պետք է լինեն չդեֆորմացված: Փաթեթավումը՝ սովարաթղթե արկղերով, արկղերի մեջ 3-4 շարք, յուրաքանչյուր շարքում 4-6 հատ առանձին-առանձին: Արկղերում գլխարկի ներսից, գլխարկաբուրքի լայնքով տեղադրվում սովարաթղթե օղակ, գլխարկը չճմթվելու համար: Արկղերը պիտակավորված վրան պետք է նշված լինի տեսականու անվանումը, քանակը, չափսերը, արտադրող կազմակերպության անվանումը, արտադրման տարեթիվը:





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

И / П Армине Овсепян Элбек в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԱԳԾ-ՏՆՏԿ-ԲԱՃԱՊՁԲ-24/4-ՀԱՆԴԵՐՁԱԼՔ ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар         |                            |   |
|------------|----------------------------|----------------------------|---|
|            | фирменное наименование     | наименование производителя | технические характеристики  |
| 15         | И / П Армине Овсепян Элбек | И / П Армине Овсепян Элбек | <p>Шапка зимняя, офисная, на меху Шапка-ушанка состоит из лакированного жесткого козырька, боковин, дна, меховых лопастей и тканого аксельбанта из золотой нити. Нижняя часть козырька (околыш) прорабатывается черной тканью. Ширина козырька - 5 см. К середине центральной части круглого околыша крепится золотистая овальная кокарда из металлического сплава (кокарда маленькая, золотистая*).</p> <p>Кокарда - с 32-мя лучами, центральная часть - с полосами цветов трехцветного флага Республики Армения, поверху золотая - пятиконечная звезда. По всей окружности снаружи околыша проработана окантовка шириной 2,8-2,9 см. Спереди, под лопастями, по краям прикреплен кант из золотой нити, застегивающийся на 14-миллиметровые головчатые пуговицы. Лицевая сторона шапки-ушанки сшита из ткани в стиле рипстоп, с поверхностной плотностью 235 г/м2 зеленоватого цвета, пропитанной полшерстяным водонепроницаемым материалом, состоящим из волокон: 44% шерсти, 54% полиэстера и 2% лайкры, и</p> |

|  |  |   |
|--|--|---|
|  |  | <p>темно-серого искусственного меха с поверхностной плотностью не менее 1100 гр. Высота меховой подкладки 11-13 мм. Стойкость цвета к стирке, сухому трению и потоотделению - не менее 4-х баллов. Внутренняя часть отделана темно-зеленоватой подкладкой из ткани артикула 8С5ВШ ромбовидной формы со сторонами 5 см. Вставка-утеплитель изнутри проработан армирующими слоями и синтепоном с поверхностной плотностью 180-200 гр/м<sup>2</sup>. Шапка: высота околыша - 9-9,5 см. Ширина меха сзади и посередине - 8,5-9,0 см. Края лопастей плотно прилегают к низу шапки. В нижней части шапки, в местах стыка с лопастями соответственно проработаны металлические отверстия диаметром 4-4,5 мм. К подкладке внутренней стороны шапки посередине передней части пришивается защитный слой из искусственной кожи размером 5,5х5 см. В центре тульи шапки с внутренней стороны на днище нанесен ромбовидный штамп с указанием размера шляпы, наименования организации-производителя и года выпуска. Выпускаются в размерах 54-62. Внешний вид в - соответствии с предъявляемым образцом. Шапки в коробках не должны быть деформированы. Упаковка: в картонных коробках, по 3-4 ряда в коробке, по 4-6 штук в каждом ряду отдельно. Внутри коробок в шапки, по ширине тульи, вставляется картонное кольцо, чтобы тулья не помялась. Коробки - маркированные. На маркировках , должно быть указано название ассортимента, количество, размеры, наименование организации-производителя и год выпуска:</p> |
|--|--|---|