

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

GA Union-ն ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-177/24 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը
33	H07RN-F 4G70 տիպի ռետինե մալուխ, XKB CABEL: Մեկուսացված, բազմաջիղ, Միջուկների քանակը 4, Անվանական հատվածքը` 70 մմ ² . Անվանական լարումը Uo/U 450/750Վ: Աշխատանքային ջերմաստիճանը -30 °C +60 °C: Դիմացկուն ուլտրամանուշակագույն ճառագայթման: Չեն աջակցում այրմանը ըստ IEC 60332-1-2, Յուղի դիմացկուն` ըստ IEC 60811-404, Lmin=250մ

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ГА Юнион в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом $\angle \cup \cup \cup - \cup \cup \cup \cup \cup \cup \cup \cup \cup - 177/24$ ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар
	технические характеристики
33	Кабель резиновый типа H07RN-F 7G70, ХКВ CABEL. изолированный, многожильный. Количество жил -4. Сечение кабеля -70 мм ² . Номинальное напряжение U ₀ /U 450/750В Температура эксплуатации -30 °С +60°С. Устойчив к ультрафиолетовому излучению. Не поддерживают горение в соответствии с IEC 60332-1-2 Маслостойкие в соответствии с IEC 60811-404, Lmin=250м