

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Դեգսերվիս ՍՊԸ-ն ՈԻԱԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/14 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	տեխնիկական բնութագիրը
11	Լաբորաթրիս ԱՆԻՈՍ	STERANIOS 2%	<p>"Ախտահանիչ միջոց, որը նախատեսված լինի բժշկական նշանակության արտադրատեսակների, այդ թվում վիրաբուժական և Էնդոսկոպիկ գործիքների մանրէազերծման համար: Որպես ազդող նյութ պարունակի գլուտարալդեհիդ 2%, պատրաստի աշխատանքային լուծույթ: Միջոցը պետք է ունենա մանրէասպան ազդեցություն գրամ+ և գրամ- մանրէների, ներառյալ Տուբերկուլոզի միկոբակտերիաները, հակավիրուսային ազդեցություն՝ ներառյալ ընդերային հեպատիտներ Բ-ի, Ց-ի, ՄԻԱՎ վիրուսները, Սուր շնչառական վարակների՝ ներառյալ Կորոնավիրուսի, ինչպես նաև հակասնկային ազդեցություն՝ Կանդիդա և դերմատոֆիթիա սնկերի նկատմամբ: Աշխատանքային լուծույթը չպետք է պահանջի լրացուցիչ տաքացում, ունենա առնվազն 30 օր պիտանիության ժամկետ, ոչ ավել, քան 60 րոպե պահաժամ մանրէազերծման ռեժիմում: Ունենա թեստ-զուլեր աշխատանքային լուծույթի պիտանիությունը օգտագործումից առաջ ստուգելու համար: Ախտահանիչ միջոցը պետք է ունենա ՀՀ ԱՆ կողմից հաստատված հրահանգ և մեթոդական ուղեցույց, որը պետք է տրամադրվի</p>

			<p>հայտերի գնահատման փուլում՝ ըստ պատվիրատուի պահանջի:Նախատեսված լինի Էնդոսկոպիկ գործիքների նախամանրէազերծումային մշակման հետ համակցված ախտահանման և մանրէազերծման համար: Ախտահանիչ միջոցը պետք է կիրառելի լինի թանկարժեք Էնդոսկոպների համար, որի օգտագործման հետևանքով սարքին պատճառած վնասների /օպտիկական և այլ մասերի/ փոխհատուցումը կրելու է մատակարար կազմակերպությունը:</p>
--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО ДЕЗСЕРВИС в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ПЦЧ-ЕЦХЦПР-25/14 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар		
	фирменное наименование	товарный знак	технические характеристики
11	Лабораторис АНИОС	STERANIOS 2%	Средство должно обладать бактерицидным действием на Gram+ и Gram - бактерии, включая микобактерии туберкулеза, противовирусным действием, включая вирусы внутренних гепатитов В, ТС, ВИЧ, а также противогрибковым действием при острых респираторных инфекциях, включая коронавирус, а также противогрибковым действием при кандидозе. и дерматофития по отношению к грибам: Рабочий раствор не должен требовать дополнительного нагрева, иметь срок годности не менее 30 дней, время хранения в режиме стерилизации не более 60 минут: Имейте тест-зазубрины для проверки пригодности рабочего раствора перед использованием: Дезинфицирующее средство должно иметь инструкцию и методическое руководство, утвержденные Министерством здравоохранения РА, которые должны быть предоставлены на этапе оценки заявок в соответствии с требованиями заказчика. Предназначен для дезинфекции и стерилизации в сочетании с предварительной антимикробной обработкой эндоскопических

			<p>инструментов. Дезинфицирующее средство должно быть применимо к дорогостоящим эндоскопам, возмещение ущерба /оптических и других деталей/, нанесенного устройству в результате использования, которых, будет нести организация-поставщик.</p>
--	--	--	---