

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Բարրի Թրեյդ ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2024/89 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
11	Ֆունկցիոնալ մահճակալ (Էլեկտրական մահճակալ)	Barry	MB3E	Արիդես ՍՊԸ	Ֆունկցիոնալ մահճակալ (Էլեկտրական մահճակալ) Էլեկտրական մահճակալ. Ոչ պակաս քան 3 գործառույթ Գործառույթը (ոչ պակաս քան ներկա ֆունկցիաներից կամ անալոգ)՝ մեջքի հատվածի բարձրացում, բարձրության կարգավորում, մահճակալի գլխի/ոտքի հատվածի կարգավորում Մահճակալի չափը՝ Ե / L 2100x960մմ, շեղումը ոչ ավելի քան 3% Մեջքի հատվածի կարգավորումը ոչ պակաս քան 0-75° միջակայքում Ոտքի հատվածի կարգավորումը ոչ պակաս քան 0-40° միջակայքում

Մահճակալի նվազագույն բարձրությունը գետնից 450-540 մմ միջակայքում Բարձրության կարգավորումը՝ ոչ պակաս քան 150 մմ Մահճակալի հիմնական մասի վրա պետք է կիրառված լինի բարձրորակ ածխածնային պողպատ, ամբողջ մակերեսի մշակված է հակակոռոզիոն եմալային ներկով՝ հակաբակտերիալ փոշուց Հանգիստ և ամուր Էլեկտրական շարժիչները պետք է ապահովեն հուսալի շահագործում, աշխատանքի ընթացքում ցածր աղմուկ Մահճակալը պետք է տեղադրված լինի ոչ պակաս քան 125 մմ տրամագծով չորս անիվների վրա Արգելակային համակարգի առկայություն Բամպերներ բոլոր 4 անկյուններում ABS գլուխ / ոտքի տախտակ, հանվող Կողային ռելսերի առկայություն, ծալովի Էլեկտրական ձեռքի հեռակառավարիչի առկայություն Քաշի բեռը՝ ոչ պակաս քան 200 կգ Լրակազմ և պարագաներ. Տեղադրում և մեկնարկ Աշխատակազմի ուսուցում տեղում Օգտագործման ձեռնարկ հայերեն կամ անգլերեն կամ

				<p>ռուսերեն Սարքավորումը պետք է լինի նոր, չօգտագործված Պետք է ունենա ներքևակ (մահճակալի ճիշտ չափով) պատրաստված բարձր խտության ձգվող սպունգով, ծածկած միայն անջրանցիկ կտորով, ընդհանուր չափը ոչ պակաս քան Ե / L / Բ` 1925x820x80 մմ, շտատիվ ներերակային մանիպուլյացիաների համար և մեզի պայուսակի կախիչ, կողային ծալովի բազրիքներ (գույգ) Գունային համադրությունը համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ Երաշխիքը ոչ պակաս քան 12 ամիս Որակի վկայականներ. ISO 13485 կամ ISO 9001 կամ համարժեք CE Mark կամ FDA կամ համարժեք</p>
--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО Барри Трейд в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԱԼ ԷԱՎԱՊՁԲ-2024/89 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
11	Реабилитационная кровать (электрическая кровать)	Barry	МВЗЕ	"Аридес" ООО	Реабилитационная кровать (электрическая кровать) Электрическая кровать: не менее чем 3 функций Функция (не менее чем существующих функций или аналоговых): подъем спинки, регулировка высоты наклона, регулировка изголовья/ /торца кровати. Размер кровати Д /Ш: 2100 x 960 мм, отклонение не более чем 3% Регулировка спинки не менее чем в диапазоне 0-75° Регулировка секции ножек не менее чем в диапазоне 0-40° Минимальная высота кровати от земли в

диапазоне 450-540 мм Регулировка
высоты не менее чем 150 мм Для
основного корпуса кровати должна
быть применена
высококачественная углеродистая
сталь, антикоррозийная обработка
всей поверхности, эмалевая краска
с антибактериальным порошком
Бесшумные и надежные
электроприводы должны
обеспечивать надежную работу,
низкий уровень шума во время
работы Кровать должна быть
установлена на четырех роликах
диаметром не менее чем 125 мм.
Наличие тормозной системы
Наличие бамперов на всех 4 углах
Наличие АБС-головки / ножки
досок, съемной Наличие боковых
поручней, складных Наличие
ручного дистанционного
электрического управления
Весовая нагрузка: не менее чем 200
кг Набор и аксессуары: Установка и
запуск Обучение персонала на
месте Руководство пользователя на
армянском, английском или
русском языках Оборудование
должно быть новое,

				<p>неиспользованное Должен быть матрас (необходимого размера кровати) с эластичной губкой высокой плотности, покрыто только водонепроницаемой тканью. Общие размеры Д / Ш / В: не менее чем 1925 x 820 x 80 мм, штатив для капельницы и с держателем мешка для мочи, боковые складные поручни (пара) Согласование цветового сочетания с заказчиком Гарантия не менее чем 12 месяцев Сертификаты качества: ISO 13485 или ISO 9001 или эквивалент CE Mark или FDA или эквивалент</p>
--	--	--	--	--