

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՍԵԴԹՐԵՅԴ ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2024/91 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի | | | | |
|--------------------|-----------------------|---------------------|---------|---|---|
| | Ֆիրմային անվանումը | ապրանքային նշանը | մակնիշը | արտադրողի անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը |
| 1 | Lanmage | Lanmage | 7200A | Shenzhen Lanmage Medical Technology Co., Ltd. | Շարժական թվային համակարգ, նախատեսված բաժանմունքից- բաժանմունք, ռեանիմացիոն բլոկ և վիրահատարան հեշտ տեղափոխման համար, ինչպես նաև նեոնատալ բաժանմունքում, պալատներում և ընդունարանում օգտագործման համար: Ելքային հզորությունը՝ 32 Կվտ Բարձր լարման տիրույթը՝ 40-125կՎ mA՝ 10-400 մԱ տիրույթում mAs՝ 0,1-500մմՎրկ տիրույթում Ժամանակ՝ 0.001 - 10 վայրկյան միջակայքում Անոդի ջերմատվություն՝ 300kHU |

Ֆոկուսային հետքի չափսերը՝
(փոքր/մեծ) 0,6մմ/1,2մմ Կոլիմատոր
(մեխանիկական կոլիմատոր ներքին
ինտեգրված լույսի աղբյուրով, լույսի
միացման ժամանակը 30 վրկ.)
Համակարգի ճիշտ դիրքավորման
ռոտացիոն հնարավորությունը՝
+/-180 աստճան Կոլիմատորի
պտտման աստիճանը՝ +/-120
աստճան LED լամպ Լազերային
ցուցիչ Չտիչ՝ 2 մմ AI համարժեք
Ռենտգեն խողովակի
հավասարակշռված հենարանային
թևի պտտման անկյունը իր
առանցքի շուրջ՝ +/- 270 աստճան
Ֆոկուսային հետքի բարձրության
միջակայքը՝ 660-1990մմ Ռենտգեն
խողովակի վերտիկալ շարժումը՝
134սմ Ռենտգեն խողովակի
հորիզոնական շարժումը՝ 56սմ
Ռենտգեն համակարգի շարժման
տեսակը մոտորիզացված Է
Շարժման արագությունը՝ 5կմ/ժ
Ռենտգեն համակարգի
մոտորիզացված շարժման և
պացիենտի մոտ դիրքավորման
հնարավորություն Դետեկտոր,
աշխատանքային կայան
Դետեկտորի չափսը՝ 35x43սմ (14x17

դյուլմ) Պիքսելների մատրիցա՝
3072x2560 Պիքսելային քայք՝ 139
մկմ Թողունակությունը՝ 3,6 գույգ
գծեր/մմ ինտեգրացված մոնիտոր՝ 21
դյուլմ, հպումային Մոնիտորի
թողունակությունը՝ 1280x1024
Ներքին օպերատիվ հիշողությունը՝
4GB Ունի 128 ԳԲ SSD սկավառակ
Հիշողության կրիչը՝ 500GB HDD
Վերալիցքավորվող մարտկոցի
(մարտկոցների) առկայություն, որն
աշխատում է առանց
Էլեկտրականության 4 ժամ, երբ
ամբողջությամբ լիցքավորված է
DICOM Store- Պատկերների
ուղարկում աշխատանքային կայանի
և/կամ արխիվացման համակարգին
Dicom արտահանում
Էլեկտրոսնուցում Սնուցումը 220Վ,
50/60 Հց Այլ պայմաններ 24 ամիս
երաշխիք ամբողջ համակարգի, այդ
թվում ռենտգենյան խողովակի
համար Տեղադրման
աշխատանքների կատարում
մասնագետի կողմից
Աշխատակազմի ուսուցում տեղում
մասնագետի կողմից Օգտագործման
ծեռնարկ՝ անգլերեն Ապրանքը նոր է,
չօգտագործված Ապրանքը

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | <p>արտադրված է ոչ ուշ քան մատակարարման օրվանից 12 ամսվա ընթացքում Լրակազմը ներառում է բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերը և պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեության համար Որակի վկայականներ (առկայություն) ISO 13485 ISO 14001 CE Mark (Directive 93/42/EEC)</p> |
|--|--|--|--|--|--|

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

МЕДТРЕЙД ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԱԼ ԲԱԶԱՊՁԲ-2024/91 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар | | | | |
|------------|------------------------|---------------|-------|----------------------------|----------------------------|
| | фирменное наименование | товарный знак | марка | наименование производителя | технические характеристики |
| 1 | | | | | |