

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՍԵԳ ՍՊԸ-ն ՊԾԷԱ-ԱՊԶԲ-2024/11 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Intel	Intel	Intel Core i5-12400	Intel	Պրոցեսոր Processor/CPU. Ոչ պակաս I5 12-րդ սերունդ կամ համարժեք; Հիշողություն: ոչ պակաս 16GB DDR4 Կոշտ սկավարակ: 1 SSD 512GB M.2 PCIe and, 1 HDD 2TB SATA3 4k 7200rpm. Տեսաքարտ: Ներկառուցված UHD Պորտ: VGA , HDMI . Առջևի կողմից: ոչ պակաս 2xUSB 3.2 Gen1 TypeA, 1xAudio; Հետևի կողմից: ոչ պակաս 4xUSB 2.0, 3xAudio, 1xRJ-45, 1xVGA + 1xHDMI. Միաֆազ փոփոխական լարում 220V. Ստեղնաշար USB անգլերեն և ռուսերեն լեզուներով լարի երկարությունը ոչ պակաս

				<p>1.5մ. 104 ստեղ Մկնիկ USB 1200dpi, օպտիկական լարի երկարությունը ոչ պակաս 1.5մ. Երաշխիք 12 ամիս Մոնիտոր Monitor 22" Ոչ պակաս, LED, ֆորմատ: 16:9 full HD 1920x1080; տեսամուտք: VGA, HDMI ; Արձագանքման ժամանակը: առավելագույն 5ms; Պայծառություն: ոչ պակաս 200 cd/m2; հոսանք: միաֆազ լարումը 220 վ : Էլեկտրական լարը երկբևեռ վարդակից: Երաշխիք 12 ամիս Անխափան սնուցման սարք UPS device. Միաֆազ AC ելքային լարման 220V ± 10%; Հզորություն: ոչ պակաս 750VA 2 Ունիվերսալ ելքային վարդակներ; Ավտոբոն աշխատանքային տևողությունը ոչ պակաս 10~20 րոպե, Վերալիծքավորում 8-ժամ 90%; Միացման բնիկները համապատասխանեն պրոցեսորի և մոնիտորի հոսանքի մալուխներին</p>
--	--	--	--	--







				<p>1.5մ. 104 ստեղ Մկնիկ USB 1200dpi, օպտիկական լարի երկարությունը ոչ պակաս 1.5մ. Երաշխիք 12 ամիս Մոնիտոր Monitor 22" Ոչ պակաս, LED, ֆորմատ: 16:9 full HD 1920x1080; տեսամուտք: VGA, HDMI ; Արձագանքման ժամանակը: առավելագույն 5ms; Պայծառություն: ոչ պակաս 200 cd/m2; հոսանք: միաֆազ լարումը 220 վ : Էլեկտրական լարը երկբևեռ վարդակից: Երաշխիք 12 ամիս Անխափան սնուցման սարք UPS device. Միաֆազ AC ելքային լարման 220V ± 10%; Հզորություն: ոչ պակաս 750VA 2 Ունիվերսալ ելքային վարդակներ; Ավտոբոն աշխատանքային տևողությունը ոչ պակաս 10~20 րոպե, Վերալիծքավորում 8-ժամ 90%; Միացման բնիկները համապատասխանեն պրոցեսորի և մոնիտորի հոսանքի մալուխներին</p>
--	--	--	--	--