

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Մեդտեխսերվիս ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2024/92 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
5	LT-N600	LT-N600	LT-N600	Zhuhai Linte Medical Instrument Co., Ltd, China,	Բժշկական ներուլայգեր (ինհալատոր) Բժշկական ներուլայգերն ատրոզոլային պատրաստուկների առաքման կոմպրեսորային համակարգ է Կոմպրեսորային ներուլայգերը նախատեսված է շնչառական հիվանդությունները բուժելու համար՝ թոքերի մեջ դեղորայքի մանր գոլորշի հաղորդելով Կոմպակտ կոմպրեսորի առկայություն Կոմպրեսորային օդի հոսքը՝ 8 լ/րոպ Առավելագույն ճնշումը՝ 2 բար Աղմուկը՝ 58 դբ Ձերմաստիճանի սահմանը՝ 10-ից 40

				<p>° C տիրույթում Էլեկտրոսուղումը՝ 220Վոլտ/50Հց Լրակազմ և պարագաներ Տեղադրում և մեկնարկ Աշխատակազմի ուսուցում տեղում Օգտագործման ձեռնարկ՝ անգլերեն Սարքավորումը նոր է, չօգտագործված Լրակազմը ներառում է բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերը և պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեության համար (օրինակ՝ 10 դեղորայքի բաժակ, 10 T-ադապտեր, 10 բերանի մոնշդուկ, 10 հատ 2 մետր երկարությամբ խողովակ և այլն) Երաշխիքը՝ 24 ամիս Որակի վկայականներ (առկայություն) ISO13485, CE Mark (Directive 93/42/EEC)</p>
--	--	--	--	--





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

Մեդիտեխստերվիս ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԱԼ ԷԱՃԱՊՁԲ-2024/92 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
5	LT-N600	LT-N600	LT-N600	Zhuhai Linte Medical Instrument Co., Ltd, China,	Медицинский небулайзер (ингалятор) Медицинский небулайзер - это компрессорная система для подачи аэрозольных препаратов Компрессорный небулайзер предназначен для лечения респираторных заболеваний путем подачи мелкодисперсного пара лекарства в легкие Наличие компактного компрессора Поток компрессорного воздуха: 8 л/мин Максимальное давление 2 бар Шум: 65 дБ Диапазон температуры: в диапазоне от 10 до 40°С Питание:

				<p>220 В / 50 Гц Набор и аксессуары: Установка и запуск Обучение персонала на месте Руководство пользователя на английском новый, неиспользованный В комплект входят все необходимые дополнительные устройства и принадлежности для полноценной работы оборудования (например, 10 стаканчиков для лекарств, 10 Т- образных переходников, 10 мундштуков для взрослых, 10 мундштуков для детей, 10 трубок длиной 2 метров и т.д) Гарантия 24 месяцев Сертификаты качества (наличие): ISO 13485 или ISO9001 CE Mark (Directive 93/42 / EEC)</p>
--	--	--	--	--