

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԵՎՐՈՏԵՔՍ ՊԼՅՈՒՄ ՍՊԸ-ն ՀՀԿԳՄՍՆԷԱՃԱՊՁԲ-24/108 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը
2	<p>Բազմաֆունկցիոնալ A4 ձևաչափի թղթի տպիչ, պատճենահանող, սկաներ: Քարթրիջը լազերային և լիցքավորվող, տպելու և պատճենահանման արագությունը ոչ պակաս 18 էջ/րոպեում, առաջին էջի տպման արագությունը ոչ ավելի 8 վայրկյան, հիշողությունը ոչ պակաս 64 MB, կիրառվող թղթի քաշը 60-163 գ/մ² ներառյալ, տպելու կամ պատճենահանման որակը բոլոր ռեժիմներում 600x600 dpi և ավելի: Սկանավորումը՝ գունավոր, սկավառակի պատկերի լուծելիության աստիճանը՝ 600x600 dpi և ավելի, գունավոր սկանավորման խորությունը՝ առնվազն 24 բիթ / 24 բիթ (մուտք / ելք), սև գույնի երանգներ՝ առնվազն 256, համատեղելիությունը՝ TWAIN, WIA, Max, սկանավորման լայնությունը՝ առնվազն 216 մմ: Ինտերֆեյսի տեսակը՝ USB 2.0 Hi-speed: Օպերացիոն համակարգի համատեղելիությունը՝ Windows 10 / Mac OS X Version 10.4.9 - 10.7.x: Ամսական տպագրման հնարավորությունը ոչ պակաս 8000 էջ: Առանց քարթրիջի լիցքավորման կողի կամ կողի բացումը վաճառողի հաշվին: Քարթրիջը ոչ պակաս 1600 էջի տպագրման հնարավորությամբ: Լրակազմում ներառյալ մեկնարկային քարթրիջը՝ գործարանային, օրիգինալ, լրիվ լիցքավորումով: Սարքը պետք է լինի CANON 325/725/925 քարթրիջով աշխատող, կամ մատակարարը տրամադրում է լրացուցիչ 1 քարթրիջ իր հաշվին՝ հետագա լիցքավորումները ապահովելու համար: USB 2.0 լար, հոսանքի լար՝ խրոցը երկբևեռ, փոփոխական միաֆազ 220 Վ լարում: Կոմպլեկտավորումը և փաթեթավորումը գործարանային: Ապրանքների երաշխիքային ժամկետը՝ 1 տարի: Պայմանագրի կատարման փուլում պարտադիր է ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակի առկայությունը: Ապրանքը նոր՝ չօգտագործված: Ապրանքների տեղափոխումը, բեռնաթափումը, տեղադրումը,</p>

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Евротекс плюс ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 22405000000000000000-24/108 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар
	технические характеристики
2	