

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«Սեյրան Բալասյան Արթուրի» ԱԶ-ն ԲԿԳԿ-ԷԱՃԱՊԶԲ-24/82 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
2	-	-	-	-	<p>Պատրաստված է 18 մմ հաստությամբ լամինացված ԴՄՊ-ից: Բոլոր բաց կողմերը եզրապատված են ՊՎՍ-ով: Չափսերը՝ 90*40*190 սմ+-5 սմ: Ընդհանուր առմամբ, ունի 5 դարակ, 3-ը՝ վերևում, 2-ը՝ ներքևում: Ներքի մասում 2 դուռ՝ մեկ փականով, որը փակում է երկու փեղկերը: Վերքի մասում՝ երկու ապակյա դուռ՝ 112*40 սմ+-0.5սմ չափսերով: Ապակին՝ մզեցված 30-40%: Հետևի մասը՝ լամինացված ԴՎՊ: Պահարանը գետնից բարձր լինի ոչ պակաս, քան 2,5 սմ՝ ոտնակների վրա: Յուրաքանչյուր</p>

				<p>դետալի բաց եզրերը պետք է պատված լինեն առնվազն 0,4 մմ հաստությամբ պոլիվինիլքլորիդային ՊԹԵ/ՊՎՑ թերմոպլաստե եզրաշերտով: Գույնը՝ լիզբոն (կամ մոխրագույնի այլ երանգ), մինչև մատակարարումը համաձայնեցվում է պատվիրատուի հետ:</p> <p>Մատակարարը ապրանքի պատրաստի նմուշը համաձայնեցնում է պատվիրատուի հետ մինչև մատակարարումը:</p> <p>Ապրանքի տեղափոխումը/բեռնաթափումը, հավաքումը իրականացնում է մատակարարը: Մատակարարված ապրանքը պետք է լինի նոր՝ չօգտագործված: Ապրանքի համար սահմանվում է երաշխիքային ժամկետ՝ պատվիրատուի կողմից ապրանքն ընդունելու օրվան հաջորդող օրվանից առնվազն 365 օրացուցային օր:</p>
--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ИП Сейран Баласян в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом Р494-ЕЦДЦП2Р-24/82 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
2	-	-	-	-	Պատրաստված է 18 մմ հաստությամբ լամինացված ԴՄՊ-ից: Բոլոր բաց կողմերը եզրապատված են ՊՎՍ-ով: Չափսերը՝ 90*40*190 սմ+-5 սմ: Ընդհանուր առմամբ, ունի 5 դարակ, 3-ը՝ վերևում, 2-ը՝ ներքևում: Ներքի մասում 2 դուռ՝ մեկ փականով, որը փակում է երկու փեղկերը: Վերքի մասում՝ երկու ապակյա դուռ՝ 112*40 սմ+-0.5սմ չափսերով: Ապակին՝ մզեցված 30-40%: Հետևի մասը՝ լամինացված ԴՎՊ: Պահարանը գետնից բարձր լինի ոչ պակաս, քան 2,5 սմ՝ ոտնակների վրա: Յուրաքանչյուր

				<p>դետալի բաց եզրերը պետք է պատված լինեն առնվազն 0,4 մմ հաստությամբ պոլիվինիլքլորիդային ՊՌԵ/ՊՎՑ թերմոպլաստե եզրաշերտով: Գույնը՝ լիզբոն (կամ մոխրագույնի այլ երանգ), մինչև մատակարարումը համաձայնեցվում է պատվիրատուի հետ:</p> <p>Մատակարարը ապրանքի պատրաստի նմուշը համաձայնեցնում է պատվիրատուի հետ մինչև մատակարարումը:</p> <p>Ապրանքի տեղափոխումը/բեռնաթափումը, հավաքումը իրականացնում է մատակարարը: Մատակարարված ապրանքը պետք է լինի նոր՝ չօգտագործված: Ապրանքի համար սահմանվում է երաշխիքային ժամկետ՝ պատվիրատուի կողմից ապրանքն ընդունելու օրվան հաջորդող օրվանից առնվազն 365 օրացուցային օր:</p>
--	--	--	--	---