

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԷՅ.ԷՍ.ՖԱՐՄԱ-ն ԳԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/20 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի | | | | |
|--------------------|-----------------------|------------------------|---------|------------------------|---|
| | Ֆիրմային անվանումը | ապրանքային նշանը | մակնիշը | արտադրողի անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը |
| 2 | Terumo | Standard Guide Wire | . | Terumo | Վայերի առանցքը նիտինոլից, պատված պոլիուրետանով, ռենտգենոկոնտրաստ, Չափերը ըստ տրամագծի 0.018" (0.46 mm) / 0.025" (0.64 mm) / 0.032" (0.81 mm) / 0.035" (0.89 mm) / 0.038" (0.97 mm), ըստ երկարության 153 սմ, 158սմ ամբողջ աշխատանքային երկարությունը պատված է X- քուատ ծածկույթով: Եվրոպական ստանդարտների սերտիֆիկատ |

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ЭЙ.ЭС.ФАРМА в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 9Р4-ЕЦДЦП2Р-24/20 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар | | | | |
|------------|------------------------|---------------------|-------|----------------------------|--|
| | фирменное наименование | товарный знак | марка | наименование производителя | технические характеристики |
| 2 | Terumo | Standard Guide Wire | . | Terumo | Вал Рентгеноконтрастный сосуд из полиуретана с нитиноловым покрытием Размеры по диаметру 0,018 дюйма (0,46 мм) / 0,025 дюйма (0,64 мм) / 0,032 дюйма (0,81 мм) / 0,035 дюйма (0,89 мм) / 0,038 дюйма (0,97 мм) по длине 153 см, полная рабочая длина 158 см, покрытие X-coat, сертификат европейского стандарта. |