

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Մաքս Շին ՍՊԸ-ն ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-192/24 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը
24	Նաիրիտ, կամ ATS 440 PH Հիմքը՝ պոլիքլորոպրեն, չցնդող բաղադրիչների պարունակությունը՝ 20÷24%, խտությունը՝ 0,83÷0,85 գ/սմ ³ , շերտազատման ցուցանիշը՝ 62 Ն/սմ օրվա ընթացքում, բացման առավելագույն ժամանակը՝ մինչև 35÷65 րոպե, սոսնձվող շերտի առավելագույնի ամրության հասնելը՝ 90÷190 րոպե, ջերմակայունությունը՝ 75 °C, բաց դեղին գույնի, ջրակայուն, սոսնձման համար՝ ռետին, փայտ, մետաղ, թաղիք, ապակի, կերամիկա, 0,5÷1 կգ տարաներով, առնվազն 1 տարի պահպանման ժամկետով:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

МАКС ШИН в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом $\Sigma\Omega\Gamma\epsilon\chi\text{-}\Gamma\Omega\Delta\Omega\Upsilon\Omega\Phi\text{-}192/24$ ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар
	технические характеристики
24	Наирит, или ATS 440 PH Основа - полихлоропрен, содержание нелетучих компонентов - 20÷24%, плотность - 0,83÷0,85 г/см ³ , показатель расслаивания - 62 Н/см в течение суток, предельное время открытия - до 35÷65 минут, достижение максимальной прочности клеевого слоя - 90÷190 минут, термостойкость - 75 °С, цвет светло-желтый, водостойкий, для склеивания: резины, дерева, металла, войлока, стекла, керамики, в таре 0,5÷1 кг, со сроком годности не менее 1 года: