

# ՆԿԱՐԱԳԻՐ

## առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Կոնցեռն-Էներգոմաշ ՓԲԸ-ն ՀՀ ՆԳՆ ԷԱՃԱՊԶԲ-2024/Ա-106 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի    |                       |                       |                     |   |
|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---|
|                 | Ֆիրմային անվանումը    | ապրանքային նշանը      | մակնիշը               | արտադրողի անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը   |
| 26              | Cholesterin 400T c111 | Cholesterin 400T c111 | Cholesterin 400T c111 | Roche Diagnostics   | Խոլեստերին (Cholesterol) Կոբաս c111 անալիզատորի համար ֆորմատ` 4x100 թեսթ, ստուգվող նմուշ`արյան շիճուկ:Ֆիրմայի նշանի առկայություն: :Պահպանման պայմանները 2-8 աստիճան Փանծնելու պահին պիտ ժամկետի 1/2 առկայություն, For In Vitro Diagnostic<br>only10.10.2024Մատակարարը պետք է ունենա արտադրող ընկերության կողմից արտոնագրված մասնագետներ, որոնք սահմանված կարգով կապահովեն գնման առարկայի հետ առաջացած |

|  |  |  |  |  |   |
|--|--|--|--|--|---|
|  |  |  |  |  | <p>խնդիրների լուծումը՝ համաձայն արտադրող ընկերության կողմից տրված ուղեցույցի:</p> <p>Համապատասխան վերլուծիչը տրամադրվում և տեղադրվում է մատակարարի կողմից առնվազն 12 ամիս ժամկետով:</p> |
|--|--|--|--|--|---|





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

Концерн-Энергомаш ЗАО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 22 196  
EYXU72P-2024/U-106 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар     |               |       |                            |                            |
|------------|------------------------|---------------|-------|----------------------------|----------------------------|
|            | фирменное наименование | товарный знак | марка | наименование производителя | технические характеристики |
| 26         |                        |               |       |                            |                            |