

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԳՌՈՍՍ ԳՐՈՒՊ ՍՊԸ-ն ՀՀԱՄ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/59 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
3	ԳՌՈՍՍ ԳՐՈՒՊ	ԳՌՈՍՍ ԳՐՈՒՊ	դարակներով պահարաններ	ԳՌՈՍՍ ԳՐՈՒՊ ՍՊԸ	Չգեստապահարանը պատրաստված Էկոլոգիապես մաքուր և առողջության համար անվտանգ հումքից, ողորկ, առանց ծլեպների և արտադրական խոտանների, Էկոլոգիապես մաքուր և առողջության համար անվտանգ Նյութերով, անկյունները լինեն հարթ և անվտանգ, անհրաժեշտության դեպքում՝ անվտանգությունն ապահովող հատուկ դետալներով: Լինեն ամուր՝ պատրաստված մաշակայուն նյութերից, ինչը շահագործման ընթացքում ի հայտ չգալու պարագայում մատակարարը

պարտավորվելու է սեղմ  
ժամկետներում փոխարինել  
մատակարարված ապրանքը և/կամ  
կատարել համապատասխան  
վերագինում կամ ամրացում:  
Ապահովվի էսթետիկությունը,  
մասնավորապես՝ հստակ  
գունավորմամբ, առանց  
արտադրական խոտանների:  
Ապահովվի էրգոնոմիկությունը,  
այսինքն՝ մատակարարվող գույքը  
լինի հարմարավետ ըստ  
նպատակային նշանակության  
շահագործման ժամանակ:  
Չգեստապահարանն  
ամբողջությամբ (բացառությամբ  
հետնապատից) պատրաստված  
լամինացված 18 մմ հաստությամբ  
ԷՕդասի ՓՏՍ-ից արտաքին  
չափսերը՝ 820 x 450 x 2000 մմ (Ա x  
Բ x Բ): Չգեստապահարանը վերևից  
ունի 400 մմ բարձրությամբ 1  
դարակաշար, որից 60 մմ  
հեռավորությամբ տակից  
ամարցվում է F25 դյուլմ  
քրոմապատ, մետաղական երկաթյա  
ամուր և որակյալ ձող՝  
համապատասխան  
ամրացումներով:

Չգեստապահարանն ունի 2 իրար հավասար դուռ, դռները՝ լամինացված 18 մմ հաստությամբ EՕդասի ՓՏՍ-ից: Դռներից յուրաքանչյուրը ամրացվում է 3-ական ծխնիով: Դռները ունեն մետաղական օվալաձև բռնակներ: Աշխատանքային հարթության եզրերը շրջափակվեն 1-2 մմ հաստության պոլիմերային եզրաժապավենով (PVC կամ համարժեք), իսկ ոչ աշխատանքային հարթության եզրագծերը՝ 0.4-1.0 մմ հաստության պոլիմերային եզրաժապավենով (PVC կամ համարժեք): Աշխատանքային հարթությունը լինի անփայլ: Բոլոր միացումներն իրականացնել թաքնված ամրակցումներով: Հետնապատը լինի 4 մմ հաստությամբ լամինացված փայտաթեփային սալից(ԴՎՊ) և նույն EՕդասի ՓՏՍ-ի գույնի: Պահարանը ամբողջ պարագծով ունենա շրջանակաձև ոտքեր, որի հատակին հավող հատվածի եզրերի վերջնամասերին, տակից ամրացվի պլաստիկ մուգ գույնի տակդիրներ՝ 8 մմ հաստությամբ: Ոտքերը լինեն

կարգավորվող: Ուտքեր  
հանդիսացող, տակը դրված  
ուղղանկյուն հենակի արտաքին  
չափսերն են՝ 800 x 420 x 100 մմ (Ա x  
Բ x Բ), որի հատակին հպվող  
հատվածի եզրերի վերջնամասերին,  
տակից ամրացվի պլաստիկ մուգ  
գույնի տակդիրներ, որոնց տակի  
պատերի հաստությունը՝ 8 մմ է:  
Նմուշները մինչ մատակարարում  
համաձայնեցվեն պատվիրատուի  
հետ և առաջին իսկ պահանջի  
դեպքում՝ ներկայացվի ապրանքի  
համապատասխանության, որակի  
հավաստագիր (սերտիֆիկատ) կամ  
համարժեք փաստաթուղթ (օրինակ՝  
անկախ փորձագիտական  
հաստատության կողմից տրված  
եզրակացություն): Սահմանվի  
երաշխիքային սպասարկում՝ 1  
տարի, արտադրական  
թերությունների և հնարավոր  
անհամապատասխանությունների  
վերականգնման, վերանորոգման  
և/կամ փոխարինման նպատակով:  
Ապրանքի վրա կատարվի մակնշում,  
որում նշված կլինեն արտադրող  
երկիրը, արտադրող ընկերությունը,  
արտադրման համար հիմք

			<b>ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ</b>		հանդիսացող նորմատիվա-իրավական փաստաթուղթը, արտադրման ժամանակ օգտագործված նյութերը և դրանց անվտանգության և էկոլոգիապես մաքուր հումք լինելու մասին գրառումները և այլն: Մակնշումը կատարվի հայերեն, թույլատրվում է կալվածագրային բաժնի կամ միջազգային բաժնի դոմենում ՀՀ ԱՍ-ԷԱՋԱԴԲ-24/59-ի նիժե (մասնավորապես՝ անգլերեն, ռուսերեն), ընթացիկ տարբերակով:
ГРОСС ГРУП ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом <<ԱՍ-ԷԱՋԱԴԲ-24/59>> նիժե	представляет полное описание предлагаемого им товара.				(մասնավորապես՝ անգլերեն, ռուսերեն), ընթացիկ տարբերակով:
Номер лота			Предлагаемый товар		Մակնշումը կատարվի անհատիկ տեխնիկական հատվածում, որպեսզի չհաթարի ընդհանուր էսթետիկ տեսքը:
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	
3					Մակնշումն անմիջապես արտադրանքի վրա կատարելու անհնարինության դեպքում թույլատրվում է վերոգրյալ տեղեկատվությունը ամփոփել ուղեկցական թերթիկում և/կամ գրքույկում (կամ համարժեք, օրինակ՝ տեխնիկական անձնագրում):