

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՍԵԳ ՍՊԸ-ն ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/4 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի | | | | |
|-----------------|--------------------|------------------|---------|---------------------|---|
| | Ֆիրմային անվանումը | ապրանքային նշանը | մակնիշը | արտադրողի անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը |
| 1 | D-Link | D-Link | D-Link | D-Link | Պորտեր: առնվազն 24 x 10/100/1000BASE-T Թողունակությունը: առնվազն 48 Gbps Պրոցեսոր: առնվազն 500MHz Օպերատիվ հիշողություն: առնվազն 128 կԵ Հիշողություն: առնվազն 8 MB Առանձնահատկություններ: MAC հասցեների աղյուսակ` 8K, Layer 2, IGMP snooping, SNMP, SNTTP support, Link Aggregetion, Port Mirroring, Loopback Detection, Storm Control, VLAN Support(tagging), Spanning Tree, Voice VLAN support, Port description-ի հնարավորություն (առնվազն 8 սիմվոլի) |

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | հնարավորությամբ), Management VLAN, Rack Mountable, SSH management, սարքավորման պատյանը մետաղական: Նախատեսված փոփոխական միաֆազ 220Վ լարմամբ աշխատանքի համար: ՀՀ տարածքում գործող ստանդարտներին համապատասխան հոսանքի մալուխ: Երաշխիք՝ առնվազն 1 տարի |
|--|--|--|--|--|

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ՍԵԳ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/4 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар | | | | |
|------------|------------------------|---------------|--------|----------------------------|---|
| | фирменное наименование | товарный знак | марка | наименование производителя | технические характеристики |
| 1 | D-Link | D-Link | D-Link | D-Link | <p>Պորտեր: առնվազն 24 x 10/100/1000BASE-T</p> <p>Թողունակությունը: առնվազն 48 Gbps Պրոցեսոր: առնվազն 500MHz</p> <p>Օպերատիվ հիշողություն: առնվազն 128 ՄԵ Հիշողություն: առնվազն 16 ՄԵ Առանձնահատկություններ: MAC հասցեների աղյուսակ` 8K, Layer 2, IGMP snooping, SNMP, Sntp support, Link Aggregation, Port Mirroring, Loopback Detection, Storm Control, VLAN Support(tagging), Spanning Tree, Voice VLAN support, Port description-ի հնարավորություն (առնվազն 8 սիմվոլի)</p> |

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | հնարավորությամբ), Management VLAN, Rack Mountable, SSH management, սարքավորման պատյանը մետաղական: Նախատեսված փոփոխական միաֆազ 220Վ լարմամբ աշխատանքի համար: ՀՀ տարածքում գործող ստանդարտներին համապատասխան հոսանքի մալուխ: Երաշխիք՝ առնվազն 1 տարի |
|--|--|--|--|--|