

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Վավ Դեկոր ՍՊԸ-ն ՀՀԱՄՄՀ-ԷԱՃԱՊԶԲ-24/150 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի | | | | |
|--------------------|-----------------------|---------------------|-----------|------------------------|--|
| | Ֆիրմային անվանումը | ապրանքային նշանը | մակնիշը | արտադրողի անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը |
| 1 | ՎԱՎ ԴԵԿՈՐ | ՎԱՎ ԴԵԿՈՐ | ՎԱՎ ԴԵԿՈՐ | ՎԱՎ ԴԵԿՈՐ | Գալարավարագույրն ունի պարզ կառուցվածք: Գալարավարագույրը բաղկացած է այլումինե խողովակից, բաց քիվից, կտորից և պտտող մեխանիզմից: Դաբլ տեսակի գալարավարագույրի կտորը երկկողմանի ամրացվում է այլումինե խողովակին և քիվին, մեխանիզմի միջոցով պտտվելով իջնում կամ բարձրանում է՝ հավաքվելով վերևում այլումինե խողովակի վրա: Այն ամրացվում է պատին կամ առաստաղին ամրակների միջոցով: 1.Այլումինե խողովակ Այլումինե խողովակի տրամաչափը 32 մմ: |

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | <p>2. Գալարավարագույրի մեխանիզմ Գալարավարագույրի մեխանիզմը ամրանում է խողովակին և քիվին, ապահովում է պտույտների աշխատանքը դեպի վերև կամ ներքև: 3. Գալարավարագույրի կտոր 3.1 Գալարավարագույրի կտորը պատրաստված է պոլիէթերից, ներկված և ներծծված է հատուկ բաղադրության նյութերով՝ արևից պաշտպանելու համար: Կտորը կազմված է հորիզոնական հաստ գծերով թափանցիկ և անթափանց գուգահեռվող մասերից, որոնք շղթան քաշելիս հայտնվում են մեկը մյուսի վրա և ապահովում ցանկալի լուսաթափանցելիություն և տեսադաշտ: 3.2 Կտորի որակը և գույնը համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: 3.3 Թափանցելիությունը կառավարվող, մեխանիկական պտուտակների միջոցով: *** Վարագույրների չափագրումը և տեղադրումը կատարվելու է հաղթող ճանաչված մասնակցի կողմից: Ապրանքները պետք է լինեն չօգտագործված /սոր/: Նախընտրելի գույները կցվում է նկարով: Երաշխիք՝ 12 ամիս:</p> |
|--|--|--|--|--|

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО «Вав Декор» в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 220000-ЕЦДЦПДР-24/150 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар | | | | |
|------------|------------------------|---------------|-----------|----------------------------|---|
| | фирменное наименование | товарный знак | марка | наименование производителя | технические характеристики |
| 1 | ВАВ ДЕКОР | ВАВ ДЕКОР | ВАВ ДЕКОР | ВАВ ДЕКОР | Рулонные шторы имеют простую конструкцию. рулонные шторы состоят из алюминиевой трубы, открытого карниза, ткани и поворотного механизма. Рулонная шторка типа dabl крепится с двух сторон к алюминиевой трубе и карнизу, поворачивается вниз или поднимается с помощью механизма и собирается сверху на алюминиевой трубе. Он крепится к стене или потолку с помощью креплений. 1.1.алюминиевая труба Калибр алюминиевой трубы 32 мм.Механизм жалюзи механизм |

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | <p>жалюзи крепится к трубе и карнизу, обеспечивает работу вращений вверх или вниз. 3.Ткань для штор 3.1 ткань для штор изготовлена из полиэстера, окрашена и пропитана специальным составом для защиты от солнца. Изделие состоит из прозрачных и непрозрачных параллельных частей с толстыми горизонтальными линиями, которые при натяжении цепочки накладываются одна на другую и обеспечивают желаемую светопрозрачность и поле зрения. 3.2 качество и цвет изделия согласовываются с заказчиком. 3.3 прозрачность регулируется с помощью ручных винтов: *** Измерение и установка штор будут выполнены участником, признанным победителем. товары должны быть неиспользованными /новыми/. предпочтительные цвета прилагаются к изображению. гарантия: 12 месяцев</p> |
|--|--|--|--|--|