

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՏԵՔՍՏԻԼԱՐՏ ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱՆ ՔԿԾ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/17 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	ապրանքային նշանը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
16	ՏԵՔՍՏԻԼԱՐՏ ՍՊԸ	ՏԵՔՍՏԻԼԱՐՏ ՍՊԸ	<p>Շապիկը լինի սվիտերի գործվածքով, կանաչ գույնի, կիսաբամբակյա թելերից, երանգը՝ համաձայնեցվում է Գևորգի հետ: Գործվածքի խտությունը՝ 280 գ/մ<sup>2</sup> (±5%), գործող մեքենայի դասը՝ 12 կամ 14, գործվածքի տեսակը՝ շիտակ «ջերսի», մանժետի մասը՝ 1x1: Շապիկը երկարաթև, կլոր վզով: Ուսադիրների շրջանը կրկնակարված է կանաչ սինթետիկ կտորով՝ վրան կպչուն ուսադիրների ամրակներ: Առջևի ձախ վերևի մասում ասեղնագործվում են «ՔԿԾ» տառերը՝ քրեակատարողական ծառայության պետի տեղակալների համազգեստին՝ աջ գրպանի վերևի մասում՝ վերջինիս անվան, հայրանվան սկզբնատառերը և ազգանունը: Շապիկի թևքերը, գոտին և վիզն Էլաստիկ գործվածքով են: Տեխնիկական բնութագրի ընդհանուր պայմանները և հանդերձանքի նկարները ներկայացված են կից՝ հավելված 1-ում:</p>







## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ООО ТЕКСТИЛАРТ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԱՆ ԲԿԾ-ԲԱՃԱՊՁԲ-25/17 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар		
	товарный знак	наименование производителя	технические характеристики
16	ООО ТЕКСТИЛАРТ	ООО ТЕКСТИЛАРТ	<p>Рубашка должна быть из вязки свитера, зеленого цвета, из полухлопкового волокна, тон согласуется с Заказчиком. Плотность вязки: 280 г/м<sup>2</sup> (±5%), класс вяжущей машинки: 12 или 14, тип вязки: лицевая «джерси», манжетная часть: 1х1. Рубашка с длинным рукавом, с круглым вырезом на шее. Область вокруг погонов повторно сшита зеленой синтетической тканью, а поверх ткани крепежи погонов с липучкой. В верхней части переднего левого кармана вышиваются буквы «УИС» на форме заместителей начальника уголовно-исполнительной службы: в верхней части правого кармана-инициалы и фамилия последнего. Рукава, пояс и шея рубашки из эластичной ткани. Общие условия технической характеристики и изображения экипировки представлены в Приложении 1.</p>