

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՆԱՏԻՎԱ ՍՊԸ-ն ԱԶ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/31 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի<br>համար | Առաջարկվող ապրանքի    |                     |         |   |   |
|--------------------|-----------------------|---------------------|---------|---|---|
|                    | Ֆիրմային<br>անվանումը | ապրանքային<br>նշանը | մակնիշը | արտադրողի<br>անվանումը                          | տեխնիկական բնութագիրը   |
| 16                 | Մսաղաց                | Մսաղաց              | Մսաղաց  | Նիկայ, Ջիպաս,<br>Չեփթեռ, Աքսիոն,<br>Բեռզ, Ատիաս | "ԳՕՍՍ 17151-81 -ի չափորոշիչներին<br>համապատասխան: Չափսերը` 515 x<br>232 x 565 մմ (ԵxԼxԲ) (±10%):<br>Էլեկտրական հզորությունը 1,5 կՎտ:<br>Արտադրողականությունը (կգ/ժ) 250<br>կգ/ժ Լարումը 220Վ:<br>Արագությունների տեսակների<br>քանակը երկու: Հզոր և հուսալի<br>շարժիչ հովացման ռեժիմով: Հետ<br>պտտման ռեժիմով: Կտրիչ<br>չժանգոտվող պողպատից 2 հատ<br>Չժանգոտվող պողպատից ափսե-2<br>հատ Չժանգոտվող պողպատից<br>տարբեր տրամաչափի ցանցեր - 5<br>հատ Մսաղացը ամբողջությամբ |

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  | պատրաստված են պատրաստված<br>են 1.8 - 2.1 մմ հաստությամբ 18/10<br>AISI 304 մարկայի չժանգոտվող<br>պողպատից: Մսի լաստիկ մղիչ:<br>Ռետինե կարգավորվող ոտքեր:<br>Քաշը 65 կգ: " |
|--|--|--|--|--|





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

НАТИВА ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЦР-ЕЦХЦПЗР-24/31 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар     |               |       |                            |                            |
|------------|------------------------|---------------|-------|----------------------------|----------------------------|
|            | фирменное наименование | товарный знак | марка | наименование производителя | технические характеристики |
| 16         |                        |               |       |                            |                            |