

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԴՈՆ-ՖՈՒԴ ՍՊԸ-ն ՀԱՊԱԿ-ԷԱՃԱՊԶԲ-2025/01 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
54	Սպիտակի թռչնաբուծական կոմբինատ ՍՊԸ	Սպիտակի թռչնաբուծական կոմբինատ ՍՊԸ	Սպիտակի թռչնաբուծական կոմբինատ ՍՊԸ	<p>"տեղական արտադրության, փափուկ կրծքամիս, առանց ոսկորի, մաքուր, արյունազրկված, առանց կողմնակի հոտերի, փաթեթավորված պոլիէթիլենային թաղանթներով: Անվտանգությունը և մակնշումը ըստ ՀՀ կառավարության 2006թ. Հոկտեմբերի 19-ին N1560-Ն որոշմամբ և ՝Սննդամթերքի անվտանգության մասին՝ ՀՀ օրենքի 8-րդ հոդվածի, ՀՀ կառավարության 2017թ. մարտի 9-ի 10-րդ նիստի արձանագրության: Մսամթերքի տեղափոխումը կատարել համապատասխան սառնարան մեքենաներով, որն ունի համապատասխան ջերմաստիճան: Ներկայացնել անասնաբուժական և լաբարոտարիական փորձաքննության փաստաթղթերը:</p> <p style="text-align: center;">Ի նկատի ունենալ , որ պատվիրատուն մատակարարված ապրանքը կարող է ներկայացնել լաբորատորիական փորձաքննության: ԳՕՍՏ 25391-82:"</p>







## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ООО "ДОН-ФУД" в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ZUQU4-ECXU7QF-2025/01 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар			
	фирменное наименование	товарный знак	наименование производителя	технические характеристики
54	ООО спитакская птицефабрика	ООО спитакская птицефабрика	ООО спитакская птицефабрика	"грудка местного производства, мягкая, без костей, чистая, без крови, без побочных запахов, упакованная в полиэтиленовую пленку. Согласно постановлению правительства РА от 19 октября 2017 года N1560-N и статье 8 Закона РА "О безопасности пищевых продуктов", постановление правительства РА от 19 октября 2017 года n1560-N. в соответствии с протоколом заседания 10 от 9 марта 2020 г. транспортировку мясопродуктов осуществлять соответствующими холодильными машинами, имеющими соответствующую температуру.