ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Կվանտա ՍՊԸ-ն ԷԱՃԱՊՁԲ-2025/16-2-ԵՊԲՀ ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
94	Համակարգ ն/ե/2	Սուգամա	Սուգամա	Սուգամա	Համակարգ ն/ե/- Ինֆուզիոն պոմպի համար նախատեսված ինֆուզիոն համակարգ: Ինֆուզիոն համակարգ՝ ներկառուցված հոսքի կարգավորիչ, հոսքի ճշգրիտ կառավարման համար: Հոսքի ցուցանիշ ՝ 5մլ/ժ – 250մլ/ժ: Հատուկ նախատեսված ինֆուզիոն պոմպի հետ աշխատելու համար,''Y''-ձև ներարկման միացք (առանց լատեքսի) ՝ նախատեսված բազմակի ներարկումների համար, 15 միկրոն հեղուկի ֆիլտր՝ կաթիլային խցիկում: Խողովակի տրամագիծը ՝ I Ø 3.0 մմ, O Ø 4.1 մմ (±5%): Նոր է, չօգտագործված:

					Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Кванта ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԷԱՃԱՊՁԲ-2025/16-2-ԵՊԲՀ ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
94	Система в/в/2	Сугама	Сугама	Сугама	Система в/в/2 - Инфузионная система, предназначенная для инфузионного насоса. Инфузионная система со встроенным регулятором потока для точного управления потоком. Показатель потока: 5 мл/час - 250 мл/час. Специально разработанный для работы с инфузионным насосом, ''Y''-образное соединение инъекционное (без латекса) для многократных инъекций, 15-микронные фильтры для жидкости в отсеке для капель Диаметр трубки: I Ø 3,0 мм, O Ø 4,1

					мм. Должна быть новой, неиспользованной. Наличие по крайней мере 1/2 общего срока годности на момент доставки.