

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«ԷՔՍՏՐԱ ՄՈԹՈՐՍ» ՍՊԸ-ն ՈԲԱԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/30 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	Ֆիրմային անվանումը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
4	-	-	-	Արյան հալեցման սարքավորումը նախատեսված է սառած դոնորական արյան, պլազմայի, Էրիթրոցիտար զանգվածի հալեցման և մարդու մարմնի նորմալ ջերմաստիճանի հասցնելու համար: Սարքավորումը պետք է ունենա տաքացնող բլոկ նախատեսված արյան պարկերի տեղադրման համար: Տաքացումը պետք է իրականացվի ջրային խողովակների միջոցով կամ համարժեք մեթոդով: Պետք է ունենա առնվազն միաժամանակ 3 արյան պարկի տաքացման հնարավորություն: Պետք է ունենա ջեռուցման համակարգ որտեղ առկա է ջրի և էլեկտրականության բաժանման համար հաստ թաղանթ Պետք է ունենա ջեռուցման համակարգ որտեղ առկա է ջրի և էլեկտրականության բաժանման համար հաստ թաղանթ ջրային տաքացման մեթոդի պարագայում: Պետք է

				<p>ուևենա ջրի լցման ավտոմատ գործառույթ: Պետք է ուևենա USB մուտք տվյալների արտահանման և պահպանման համար: Ջրի պահպանման տարան պետք է լինի 20-24 լիտր: Չափերը՝ 550x460x450մմ 10% Քաշը՝ առավելագույնը 35 կգ: Մեկ ցիկլի տևողությունը առավելագույնը 30 րոպե: Ջերմային միջակայք՝ առնվազն 20°C-ից 40°C Ջերմաստիճանի ճշգրտություն <math>\pm 0,1^{\circ}\text{C}</math> է: Պետք է լինի պաշտպանություն գերտաքացումից. անվտանգության այս ֆունկցիան ավտոմատ կերպով անջատում է տաքացուցիչը, եթե ջերմաստիճանը գերազանցում է անվտանգ սահմանաչափը 42-43°C: Էլեկտրաէներգիայի մատակարարում. Մուտքային լարում. 100-240 Վ և 50-60 Հց՝ գլոբալ համատեղելիության համար: Հզորությունը առնվազն 1500W: Պետք է ուևենա ազդանշան որը ազդարարում է ցիկլի ավարտի մասին: Պետք է ուևենա դյորին կիրառելի կառավարման վահանակ:</p>
--	--	--	--	---





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ООО ЭКСТРА МОТОРС в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ПИЧ-ЕЦЦЦПР-25/30 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар			
	фирменное наименование	марка	наименование производителя	технические характеристики
4				