

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«ԱՌԷԱ ՊԱՊԻՐՈՒՄ» ՍՊԸ-ն ՏԿԵՆ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/11 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի<br>համար | Առաջարկվող ապրանքի                  |                                     |         |   |  |
|--------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|---------|---|--|
|                    | Ֆիրմային<br>անվանումը               | ապրանքային<br>նշանը                 | մակնիշը | արտադրողի<br>անվանումը  | տեխնիկական բնութագիրը  |
| 3                  | Բալլետ Բրիլիանտ,<br>Պրոֆի, Double A | Բալլետ Բրիլիանտ,<br>Պրոֆի, Double A | Ա 4     | ՆՊԱՕ<br>Սվետոգորսկի ՑԲԿ<br>, Իլիմ Գրուպ ԲԸ,<br>DOUBLE A (1991)<br>PCL | Թուղթ A4 ֆորմատի Օգտագործվում<br>է տպագրման համար,<br>չկավճապատված, թելիկներ<br>չպարունակող, մեխանիկական<br>եղանակով ստացված:<br>Խտությունը՝ առնվազն 80 գ/մ2<br>Պայծառությունը՝ 105%,<br>Սպիտակությունը՝ CIE _ 168%<br>Հաստությունը՝ 110 Մկմ (<br>թույլատրելի շեղումը՝ ±3),<br>Անթափանցելիությունը՝ 94 %<br>Անհարթությունը (мероховатость)՝<br>210մ/ր՝ խոնավությունը՝ 3,9-4,5%<br>Չափերը՝ 210X297 մմ.<br>Նախատեսված միակողմանի և |

|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  | <p>Երկկողմանի տպագրության<br/>համար: Մատակարարումը<br/>կատարվում է տուփերով,<br/>յուրաքանչյուր տուփում 500 (առանց<br/>շեղումների, գործարանային<br/>փաթեթավորմամբ), մեկ տուփի<br/>քաշը՝ 2,5 կգ:</p> |
|--|--|--|--|--|--|





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ООО АРЭА ПАПИРУС в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом S46L-EUQU72F-25/11 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар     |               |       |                            |                            |
|------------|------------------------|---------------|-------|----------------------------|----------------------------|
|            | фирменное наименование | товарный знак | марка | наименование производителя | технические характеристики |
| 3          |                        |               |       |                            |                            |