

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ստեփան Գևորգյան ԱԶ-ն ՀՀ ՆԳՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-ՏՊ/2025/Լ-3 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի |                    |                    |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                 | Ֆիրմային անվանումը | ապրանքային նշանը   | մակնիշը            | արտադրողի անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 22              | Ստեփան Գևորգյան ԱԶ | Ստեփան Գևորգյան ԱԶ | Ստեփան Գևորգյան ԱԶ | Ստեփան Գևորգյան ԱԶ  | <p>Բազմանպատակային արդյունաբերական քսայուղ, որի հիմքը հանդիսանում է հանքային յուղը՝ բարձր ինդեքսային կաչոնությամբ:</p> <p>Այն պարունակում է բարձր էֆեկտիվություն ապահովող նյութեր՝ հանգույցների շփումը քերծ-վածք-ներից պահպանելու համար: Քսայուղը ապահովում է աշխատող առանցքակալների սահումը և պտույտը ծանր պայմաններում: Աշխատանքային ջերմաստիճանը 300C-ից մինչև +1200C: Վերին սահմանը 1300C կարճ ժամանակահատվածի համար:</p> |

|  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  | 1. ARAL Radlagerfett 6. FINA Pluton<br>AX 2 2. AGIP Autol Top 2000 oder 7.<br>KLUBER Centoplex 2EP<br>LongtimeGrease 2 8. MOBIL<br>Mobilgrease XHP 222 3. BP<br>Energrease LS 2 9. OPTIMOL Longtime<br>PD 2 4. DEA Paragon EP 2 10. SHELL<br>Retinax 5. ESSO Unirex № 2 order 11.<br>TOTAL Multis EP 2 Essonorva 275 |
|--|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

Ստեփան Գևորգյան ԱԶ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ՆԳՆ ԷԱՃԱՊԶԲ-SՊ/2025/L-3 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар     |               |       |                            |                            |
|------------|------------------------|---------------|-------|----------------------------|----------------------------|
|            | фирменное наименование | товарный знак | марка | наименование производителя | технические характеристики |
| 22         |                        |               |       |                            |                            |