

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԱԶ Ռիտա Գասպարյան -ն ԵԲԳԿ-ԷԱՃԱՊԶԲ-25/3 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի | | | | |
|--------------------|-----------------------|---------------------|-----------|------------------------|--|
| | Ֆիրմային անվանումը | ապրանքային նշանը | մակնիշը | արտադրողի անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը |
| 1 | Աբակտերիլ | Աբակտերիլ | Աբակտերիլ | Ռուդեգ | Ախտահանիչ նյութ՝ սպիտակ գույնի, կլոր հաբերի տեսքով 3,4±0,2 գրամ քաշով: Որպես ակտիվ նյութ պարունակում է 80% երկքլորիդոցիանուրոնային թթվի նատրիումական աղ(դիքլորիդոցիանուրոնային թթվի նատրիումական աղ),որտեղ ակտիվ քլորի քանակը կազմում է 45,0% (1,53գր): Ախտահանիչ միջոցը փաթեթավորված է 1կգ քաշով պոլիմերային տարաներում: Ախտահանիչ միջոցի պիտանելիության ժամկետը 5 տարի է: Աշխատանքային լուծույթի |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | պիտանելիության ժամկետը 3 օր է : Ունի ՀՀ ԱՆ կողմից հաստատված հրահանգ: |
|--|--|--|--|--|--|

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ИП Рита Гаспарян в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԵԲԳԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/3 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар | | | | |
|------------|------------------------|---------------|-----------|----------------------------|--|
| | фирменное наименование | товарный знак | марка | наименование производителя | технические характеристики |
| 1 | Արակտերիլ | Արակտերիլ | Արակտերիլ | Ռուդեզ | <p>Ախտահանիչ կյուլթ՝ սպիտակ գույնի, կլոր հարթի տեսքով 3,4±0,2 գրամ քաշով: Որպես ակտիվ կյուլթ պարունակում է 80% երկքլորիդոցիանուրոնային թթվի նատրիումական աղ(դիքլորիդոցիանուրոնային թթվի նատրիումական աղ),որտեղ ակտիվ քլորի քանակը կազմում է 45,0% (1,53գր): Ախտահանիչ միջոցը փաթեթավորված է 1կգ քաշով պոլիմերային տարաներում: Ախտահանիչ միջոցի պիտանելիության ժամկետը 5 տարի է: Աշխատանքային լուծույթի</p> |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | պիտանելիության ժամկետը 3 օր է : Ունի ՀՀ ԱՆ կողմից հաստատված հրահանգ: |
|--|--|--|--|--|--|