

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԴՈՆ-ՖՈՒԴ ՍՊԸ-ն ԱԲ-ԿԵՆՏՐՈՆԱՑՎԱԾ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/1 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
6	ՀՀ տեղական	ՀՀ տեղական	ՀՀ տեղական	ՀՀ տեղական	<p>Միս տավարի տեղական, զարգացած մկաններով, պահված 0 օC -ից մինչև 4օC ջերմաստիճանի պայմաններում` 6 Ժ-ից ոչ ավելի, I պարարտության, պաղեցրած մսի մակերեսը չպետք է լինի խոնավ, ոսկորի և մսի հարաբերակցությունը` համապատասխանաբար 10 % և 90 %: Պարտադիր է սպանդանոցում մորթ կատարած լինելու փաստը: Անվտանգությունը և մակնշումը` ըստ ՀՀ կառավարության 2006թ. հոկտեմբերի 19-ի N 1560-Ն որոշմամբ հաստատված Մսի և</p>

					<p>մասմթերքի տեխնիկական կանոնակարգի և &lt;&lt;Սննդամթերքի անվտանգության մասին&gt;&gt; ՀՀ օրենքի 8-րդ հոդվածի: ՀՍՏ 342-2011: Մատակարարումը ըստ ԳՍԼՆԴճառ. 14.03.2017թ N 85-Ն հրամանի: Մատակարարել սառնարանային մեքենաներով:</p>
--	--	--	--	--	---





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ООО "ДОН-ФУД" в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом  $\text{C}\text{P}-\text{C}\text{E}\text{L}\text{S}\text{I}\text{N}\text{I}\text{C}\text{B}\text{C}\text{C}\text{B}-\text{E}\text{C}\text{X}\text{U}\text{I}\text{Q}\text{P}-25/1$  ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
6	РА местный	РА местный	РА местный	РА местный	Говядина с локальной, развитой мускулатурой, выдержанная при температуре от 0°C до 4°C не более 6 часов, поверхность замороженного мяса не должна быть влажной, соотношение кости к мясу 10% и 90%, соответственно. Обязательно на бойне. Факт убоя и маркировка согласно постановлению правительства РА от 2006 года. Статья 8 Закона «О безопасности мяса и мясопродуктов», утвержденного постановлением № 1560 от 19 октября. 14.03.2017 Приказ № 85-Н.

Поставка рефрижераторов.