

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Իքս-Արթ ՍՊԸ-ն ՀԱՊՀ-ԷԱԱՊԶԲ-24/21 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
2	X-Art	X-Art	X-Art PC - i7 / 32GB / 512GB / 4070 / Windows	X-Art	<p>Իրան ● Տիպ: Mid-Tower ATX Իրան ● Գույն: Սպիտակ (White) ● Նյութեր: Բարձրորակ պողպատ և պլաստիկ</p> <p>● Հատկություններ: ○ Մինիմալիստական դիզայն ○ Կողային պանել՝ թափանցիկ տեմպերացված ապակիից ○ Ընդարձակ ինտերիեր՝ E-ATX, ATX, Micro-ATX, Mini-ITX մայրական սալիկների աջակցությամբ ○ Վերահսկիչներ և միակցումներ: ■ 2 x USB 3.0 Type-A ■ 1 x USB 3.2 (Gen 2) Type-C ■ 1 x Աուդիո մուտք/ելք (HD Audio) ○ Հովացման համակարգի աջակցություն: ■ 6</p>

հովացուցիչ ■ 1 x 360 մմ ջրային  
Հովացման համակարգի  
աջակցություն առջևի և վերևի  
մասում ○ Թափանցիկ  
տեսողականություն՝ ներքին  
բաղադրիչների համար \_\_\_\_\_

Սնուցման

բլոկ ● Հզորություն: 1050 Վտ ●  
Գույն: Սպիտակ (White) ●  
Հավաստագրեր: ○ 80 PLUS Gold:  
Բարձր էներգաարդյունավետություն  
(մինչև 90% արդյունավետություն) ●  
Տիպ: Լրիվ մոդուլային ●  
Պաշտպանություններ: ○ OVP (Over  
Voltage Protection) ○ UVP (Under  
Voltage Protection) ○ SCP (Short  
Circuit Protection) ○ OPP (Over Power  
Protection) ○ OTP (Over Temperature  
Protection) ○ OCP (Over Current  
Protection) ● Հովացման ֆան:  
Առնվազն 120 մմ հովացնող  
օդամղիչ՝ ջերմաստիճանի  
ավտոմատ կարգավորմամբ ●  
Միակցիչներ: ○ 1 x 24-pin ATX ○ 2 x  
4+4-pin EPS12V CPU ○ 6 x PCIe  
6+2-pin միակցիչներ տեսաքարտերի  
համար ○ 2 x SATA և Molex  
միակցիչներ պահեստավորման  
սարքերի և այլ պարագաների

համար \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ Պրոցեսոր ● Միջուկներ:  
20 (8 Հզոր Միջուկ + 12  
Էներգաէֆեկտիվ Միջուկ ) ●  
Հաճախականություն: ○  
Ստանդարտ Հաճախականություն:  
Հզոր Միջուկների - 3.4 ԳՀց,  
Էներգաէֆեկտիվ Միջուկների - 2.5  
ԳՀց ○ Առավելագույն  
Հաճախականություն: Հզոր  
Միջուկների - 5.6 ԳՀց,  
Էներգաէֆեկտիվ Միջուկների - 4.3  
ԳՀց ● Cache: ○ L3 Թեջ: 33 ՄԲ ●  
TDP: Ստանդարտ - 125 Վտ,  
Առավելագույն - 253 Վտ  
Հիշողության աջակցություն  
DDR5-5600 Գհզ 128գբ \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ Մայրական  
սալիկ ● Չափս: Micro-ATX ●  
Հիշողություն: ○ 4 x DDR5 DIMM  
սլոթեր ○ Հաճախականություն:  
7000 ՄՀց (OC) ○ Հիշողություն:  
մինչև 192 ԳԲ աջակցում ●  
Պահեստավորման միակցիչներ: ○ 2  
x M.2 սլոթեր (PCIe 4.0 x4) ■  
Աջակցվող չափսեր: 2242/2260/2280  
○ 4 x SATA 6Gb/s պորտեր ●  
Պայմանական միակցումներ: ○ 1 x  
PCIe 5.0 x16 սլոթ ○ 1 x PCIe 4.0 x1

սլոթ  1 x PCIe 4.0 x16 սլոթ   
Ցանցային միակցում:  Wi-Fi 6  
(802.11ax) Աջակցվող  
հաճախականություններ: 2.4 ԳՀց և  
5 ԳՀց  Bluetooth® 5.2  1 x  
Realtek 2.5Gb Ethernet  Հետևի  
պանելային միակցումներ:  1 x USB  
3.2 Gen 2 Type-C  2 x USB 3.2 Gen  
2 Type-A  4 x USB 2.0  3 x Առկա  
ջեքեր  1 x HDMI® 2.1 և 1 x  
DisplayPort 1.4 Նշում: մայրական  
սալիկը ունի անհրաժեշտ BIOS  
թարմացում՝ պրոցեսորների  
աջակցման համար: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ Հովացման  
համակարգ  Տիպ: Ջրային  
Հովացման համակարգ (AIO Liquid  
Cooler)  Գույն: Սպիտակ (White)   
Ռադիատորի չափս: 360 մմ +-2%   
օդամղիչ:  3 x 120 մմ օդամղիչ   
PWM կառավարում  ARGB  
լուսավորություն   
Համատեղելիություն:  Socket  
LGA1700, LGA1200, LGA115x, AM4,  
AM5 \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ Օպերատիվ հիշողություն  
(OՀՍ)  Տարողություն: 32 ԳԲ (2 x  
16 ԳԲ)  Տեսակ: DDR5   
Հաճախականություն: 6000 ՄՀց

Икс-Арт 000	в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом	представляет полное описание предлагаемого им товара.			<p>Timing (Ժամանակացույց): CL30 ●          Լարումը: 1.35 Կ ● Հովացման համակարգ: Այլումինե ջերմային հովացման համակարգ _____</p> <p>Հիշողություն Ընդհանուր տարողություն: 1 ՏԲ (2 x 512 ԳԲ) ● Ֆորմ ֆակտոր: M.2 2280 PCIe Gen 3.0 x4, NVMe 1.3 ● Կարողություն: 3500 ՄԲ/վրկ ● Գրելու արագություն: 3300 ՄԲ/վրկ ● IOPS (Random 4K): 620,000 IOPS ● Գրելու: 560,000 IOPS ● Նախնական տեխնիկական հատկություններ: V-NAND 3-bit MLC ● TBW: 300 TBW (յուրաքանչյուրի համար) ● RAID աջակցություն: Մայրական սալիկի միջոցով հնարավոր է ստեղծել RAID 0 կամ RAID 1 կոնֆիգուրացիաներ ● Հուսալիություն: MTBF 1.5 միլիոն ժամ _____ Տեսաքարտ ● Վիդեո հիշողություն: 16 ԳԲ GDDR6X ● Հիշողության միջերես: 256-bit ● Հիշողության արագություն: 21 Գբիթ/վրկ ● Բազային հաճախականություն: 2310 ՄՀց ● Բարձրագույն հաճախականություն: 2670 ՄՀց ● Հովացման համակարգ:</p>
Номер лота	фирменное наименование	товарный знак	Предлагаемый товар	Предлагаемый товар	
2			марка	наименование производителя	

**ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ**

**предлагаемого товара**

Икс-Арт 000 в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом \_\_\_\_\_ представляет полное описание предлагаемого им товара.

Timing (Ժամանակացույց): CL30 ●  
 Լարումը: 1.35 Կ ● Հովացման համակարգ: Այլումինե ջերմային հովացման համակարգ \_\_\_\_\_

Հիշողություն Ընդհանուր տարողություն: 1 ՏԲ (2 x 512 ԳԲ) ●  
 Ֆորմ ֆակտոր: M.2 2280 PCIe Gen 3.0 x4, NVMe 1.3 ● Կարողություն: 3500 ՄԲ/վրկ ● Գրելու արագություն: 3300 ՄԲ/վրկ ● IOPS (Random 4K): 620,000 IOPS ● Գրելու: 560,000 IOPS ● Նախնական տեխնիկական հատկություններ: V-NAND 3-bit MLC ● TBW: 300 TBW (յուրաքանչյուրի համար) ● RAID աջակցություն: Մայրական սալիկի միջոցով հնարավոր է ստեղծել RAID 0 կամ RAID 1 կոնֆիգուրացիաներ ● Հուսալիություն: MTBF 1.5 միլիոն ժամ \_\_\_\_\_ Տեսաքարտ ● Վիդեո հիշողություն: 16 ԳԲ GDDR6X ● Հիշողության միջերես: 256-bit ● Հիշողության արագություն: 21 Գբիթ/վրկ ● Բազային հաճախականություն: 2310 ՄՀց ● Բարձրագույն հաճախականություն: 2670 ՄՀց ● Հովացման համակարգ:

3 օդամղիչով հովացում  ARGB լուսավորություն ● Միակցիչներ:  3 x DisplayPort 1.4a  1 x HDMI 2.1a ●  
Էներգիայի պահանջներ:   
Սնուցման բլոկի պահանջ: 750 Վտ   
Սնուցման բնիկ: 1 x 16-pin PCIe (12VHPWR) (ներառում է ադապտեր)  
● Եսթետիկա:  Սպիտակ գույն՝ համապատասխանում է համակարգչի ընդհանուր դիզայնին

\_\_ ● Օպերացիոն համակարգ Windows 11 pro լիցենզավորված Երաշխիք և պայմաններ ●  
Երաշխիք: 1 տարի համակարգչում տեղադրվող բոլոր սարքերը նոր են և չօգտագործված