

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԷՔՍՊՈՐՏ ՕՅԼ ՍՊԸ-ն ՀՀ ՆԳՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2025/Ա-16 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
3	Տիտան ՍՄ	ՆՉՍՍ	Լիտոլ-24	Տիտան ՍՄ	<p>Լիտոլ-24 քսանյութ: Արտադրող գործարանի ՏՊ Մեխանիզմներում շփման ուժերը փոքրացնելու համար: - միասեռ քսուք բաց դեղինից մինչև շագանակագույն, - կաթիլ ընկման ջերմաստիճանը՝ 1850C -ից ոչ ցածր, - պենետրացիան 250C՝ 220-250 մմ/10 - գուլորշիացումը 1200C՝ 6%-ից ոչ ավել - ամրության սահմանը 200C-ում՝ 500-1000ՊԱ, 800C-ում՝ 200 ՊԱ-ից որ պակաս, - կոլիդային կայունությունը՝ 12%-ից ոչ ավել, - մեխանիկական խառնուրդների զանգվածային բաժինը՝ 0.03%-ից ոչ</p>

					<p>ավել, - ազատ հիմքերի պարունակությունը ոչ ավել՝ 0,1%, - կոռոզիայի բացակայություն, - ջրի պարունակությունը՝ բացակա: Փաթեթավորումը և մակնշումը՝ համաձայն ԳՕՍՏ 1510-84-ի: Արտադրող գործարանի տարողությունում՝ մինչև 30 Լ-ոց տարաներով:</p>
--	--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО ЕКСПОРТ ОЙЛ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ՆԳՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2025/Ա-16 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
3	Տիտան ՍՄ	ՆՉՍՍ	Լիտոլ-24	Տիտան ՍՄ	Լիտոլ-24 քսանյութ: Արտադրող գործարանի ՏՊ Մեխանիզմներում շփման ուժերը փոքրացնելու համար: - միասեռ քսուք բաց դեղինից մինչև շագանակագույն, - կաթիլ ընկման ջերմաստիճանը՝ 1850C -ից ոչ ցածր, - պենետրացիան 250C՝ 220-250 մմ/10 - գոլորշիացումը 1200C՝ 6%-ից ոչ ավել - ամրության սահմանը 200C-ում՝ 500-1000ՊԱ, 800C-ում՝ 200 ՊԱ-ից որ պակաս, - կոլոիդային կայունությունը՝ 12%-ից ոչ ավել, - մեխանիկական խառնուրդների զանգվածային բաժինը՝ 0.03%-ից ոչ

					<p>ավել, - ազատ հիմքերի պարունակությունը ոչ ավել՝ 0,1%, - կոռոզիայի բացակայություն, - ջրի պարունակությունը՝ բացակա: Փաթեթավորումը և մակնշումը՝ համաձայն ԳՕՍՏ 1510-84-ի: Արտադրող գործարանի տարողությունում՝ մինչև 30 Լ-ոց տարաներով:</p>
--	--	--	--	--	--