

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«ԷԼ ԷՄ ՕԻԼ» ՍՊԸ-ն ԵԱ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/51 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	77 Lubricants	77 Lubricants	ENGINE OIL HDX 10W-40	77 Lubricants B.V.	Շարժիչի յուղեր նախատեսված դիզելային շարժիչների համար: Միջազգային ստանդարտներ՝ API C14 և ACEA E4/E7 համապատասխան կամ համարժեք, ինչպես նաև նախատեսված Euro-II, Euro-III և EURO-IV արտանետումների պահանջներին համապատասխան: Օգտագործումը՝ նախատեսված տարվա բոլոր եղանակների համար: Մածուցիկության աստիճանը՝ 10W-40: Բյուրեղացման ջերմաստիճանը՝ ոչ ցածր -30 C-ից: Արտադրության տարեթիվը՝ 2024

թ.-ից ոչ պակաս: Փաթեթավորումը՝  
ոչ պակաս 200 լիտր տարաներով,  
կապարակնքված արտադրողի  
կողմից: Բռնկման ջերմաստիճանը՝  
ոչ ցածր 206 C-ից: Կինեմատիկական  
մածուցիկությունը՝ 100 C-ում ոչ  
պակաս 13.5-ից, և 40 C-ում՝ ոչ  
պակաս 88-ից: Մածուցիկության  
ինդեքսը՝ ոչ պակաս 150-ից:  
Խտությունը 15 C-ում՝ ոչ պակաս  
855-ից: Ալկալային միացությունների  
քանակը / (mg KOH/g) (միլիգրամ  
կալիումի հիդրօքսի մեկ գրամ յուղի  
համար)/՝ ոչ պակաս 11.2 մգ KOH/գ-  
ից: Քիմիական բաղադրությունը՝  
սինթետիկ: Երաշխիքային ժամկետը՝  
ոչ պակաս 4 տարի: Արտադրող  
երկիր՝ Եվրոպական, Անգլիական:  
Ապրանքի հանձնման ժամանակ  
ներկայացնել սերտիֆիկատ՝  
արտադրող երկրի և  
կազմակերպության, ինչպես նաև  
որակի վերաբերյալ: Ամբողջ  
խմբաքանակը մատակարարել նույն  
մակնիշի շարժիչի յուղից, և  
կազմակերպության կարիքից  
ելևելով ամբողջական  
քանակությամբ: Պատվիրատուի  
մոտ կասկած առաջանալու

				<p>դեպքում, վաճառողն իր մատակարարած խմբաքանակի համար իր իսկ միջոցներով պետք է իրականացնի յուրի լաբորատոր փորձաքննություն՝ պատվիրատուի կողմից նշված ընկերությունում, որը կարող է լինել ինչպես ՀՀ-ում, այնպես էլ ՀՀ տարածքներից դուրս: Մատակարար ընկերությունը պետք է ներկայացնի ներմուծման և վերը նշված միջազգային ստանդարտներին համապատասխան փաստաթղթեր: Ապրանքները պետք է լինեն նոր, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ:</p>
--	--	--	--	---



## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ООО «ЭЛ ЭМ ОИЛ» в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕԱ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/51 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1	77 Lubricants	77 Lubricants	ENGINE OIL HDX 10W-40	77 Lubricants B.V.	Շարժիչի յուղեր նախատեսված դիզելային շարժիչների համար: Միջազգային ստանդարտներ՝ API C14 և ACEA E4/E7 համապատասխան կամ համարժեք, ինչպես նաև նախատեսված Euro-II, Euro-III և EURO-IV արտանետումների պահանջներին համապատասխան: Օգտագործումը՝ նախատեսված տարվա բոլոր եղանակների համար: Մածուցիկության աստիճանը՝ 10W-40: Բյուրեղացման ջերմաստիճանը՝ ոչ ցածր -30 C-ից: Արտադրության տարեթիվը՝ 2024

թ.-ից ոչ պակաս: Փաթեթավորումը՝  
ոչ պակաս 200 լիտր տարաներով,  
կապարակնքված արտադրողի  
կողմից: Բռնկման ջերմաստիճանը՝  
ոչ ցածր 206 C-ից: Կինեմատիկական  
մածուցիկությունը՝ 100 C-ում ոչ  
պակաս 13.5-ից, և 40 C-ում՝ ոչ  
պակաս 88-ից: Մածուցիկության  
ինդեքսը՝ ոչ պակաս 150-ից:  
Խտությունը 15 C-ում՝ ոչ պակաս  
855-ից: Ալկալային միացությունների  
քանակը / (mg KOH/g) (միլիգրամ  
կալիումի հիդրօքսի մեկ գրամ յուղի  
համար)/՝ ոչ պակաս 11.2 մգ KOH/գ-  
ից: Քիմիական բաղադրությունը՝  
սինթետիկ: Երաշխիքային ժամկետը՝  
ոչ պակաս 4 տարի: Արտադրող  
երկիր՝ Եվրոպական, Անգլիական:  
Ապրանքի հանձնման ժամանակ  
ներկայացնել սերտիֆիկատ՝  
արտադրող երկրի և  
կազմակերպության, ինչպես նաև  
որակի վերաբերյալ: Ամբողջ  
խմբաքանակը մատակարարել նույն  
մակնիշի շարժիչի յուղից, և  
կազմակերպության կարիքից  
ելևելով ամբողջական  
քանակությամբ: Պատվիրատուի  
մոտ կասկած առաջանալու

				<p>դեպքում, վաճառողն իր մատակարարած խմբաքանակի համար իր իսկ միջոցներով պետք է իրականացնի յուրի լաբորատոր փորձաքննություն՝ պատվիրատուի կողմից նշված ընկերությունում, որը կարող է լինել ինչպես ՀՀ-ում, այնպես էլ ՀՀ տարածքներից դուրս: Մատակարար ընկերությունը պետք է ներկայացնի ներմուծման և վերը նշված միջազգային ստանդարտներին համապատասխան փաստաթղթեր: Ապրանքները պետք է լինեն նոր, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ:</p>
--	--	--	--	---