

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Գենկոն ՍՊԸ-ն ԵԱՍՄ-ԷԱՃԱՊԶԲ-25/8 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	GLASDON, NASDOL, UNMAD,	GLASDON, NASDOL, UNMAD,	GLASDON, NASDOL, UNMAD,	GLASDON, NASDOL, UNMAD,	Փողոցի հավաքարարի համար Նախատեսված սայլակ իր պարագաներով 1. Հավաքարարի համար նախատեսված սայլակը պետք է ունենա 4 անիվներ: Հետևի 2 անիվները` 400 մմ, իսկ առջևինը` 100 մմ: Սայլակի վրա պետք է լինի դիմային մասում բահ տեղադրելու հարմարանք, իսկ կողային մասերում ցախավել և աղբի համար Նախատեսված բռնակներ` վերջիններս ամրացնելու հնարավորությամբ: Աղբամանը պետք է ունենա արգելակման հնարավորություն: Սայլակի վրա

պետք է լինի ամուր, չկոտրվող պլաստիկից պատրաստված, 125 և տարողությամբ աղբը հավաքելու համար նախատեսված հիմնական դույլ, ինչպես նաև բանալիով փակվող առանձին դույլ հավաքարարի անհրաժեշտ պարագաներ պահելու համար: Սայլակի բռնակի մետաղական հատվածի վրա պետք է լինի ռետինե բռնակներ: Սայլակի համար պետք է տրամադրվի նաև գետնից աղբ վերցնելու համար նախատեսված գործիք 85-95 սմ երկարությամբ: Սայլակի հետ պետք է տրամադրվի նաև երկաթյա հարթաշուրթ բահ, 117 սմ  $\pm$ 5 սմ երկարությամբ, մետաղական պոչով, իսկ բահի աշխատանքային հատվածը պետք է պատրաստված լինի 14-15մմ հաստությամբ և 22-24սմ լայնությամբ բարձր կարծրության ռետորային երկաթից: Բահի բռնակը պետք է լինի անկյունաձև պատված ռետինային շերտով: Սայլակի դիմացի և կողքերի հատվածում պետք է լինի լուսանդրադարձիչներ: Սայլակի վրայի աղբամանը պետք է պատրաստված լինի չկոտրվող

				<p>բարձր կարծրության ինժինեռական պոլիթեթիլենից: Սայլակը և դրա վրայի աղբամանները պետք է լինեն մոխրագույն և կանաչ գույնի, կից նկարներին համապատասխան: Սայլակի մետաղական հատվածը պետք է պատված լինի հակակոռոզիոն բարձր որակի ներկանյութով: Սայլակի բեռնատարողությունը պետք է լինի առնվազն 100 կգ: Ապրանքը պետք է Պատվիրատուին հանձնվի հավաքված վիճակում: Երաշխիքային ժամկետը 365 օր:</p>
--	--	--	--	---



## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

Գեներալ ՍԴԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԵԱՍՍ-ԵԱՃԱՊՁԲ-25/8 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1	GLASDON, NASDOL, UNMAD,	GLASDON, NASDOL, UNMAD,	GLASDON, NASDOL, UNMAD,	GLASDON, NASDOL, UNMAD,	Փողոցի հավաքարարի համար Նախատեսված սայլակ իր պարագաներով 1. Հավաքարարի համար նախատեսված սայլակը պետք է ունենա 4 անիվներ: Հետևի 2 անիվները՝ 400 մմ, իսկ առջևինը՝ 100 մմ: Սայլակի վրա պետք է լինի դիմային մասում բաի տեղադրելու հարմարանք, իսկ կողային մասերում ցախավել և աղբի համար Նախատեսված բռնակներ՝ վերջիններս ամրացնելու հնարավորությամբ: Աղբամանը պետք է ունենա արգելակման հնարավորություն: Սայլակի վրա

պետք է լինի ամուր, չկոտրվող պլաստիկից պատրաստված, 125 և տարողությամբ աղբը հավաքելու համար նախատեսված հիմնական դույլ, ինչպես նաև բանալիով փակվող առանձին դույլ հավաքարարի անհրաժեշտ պարագաներ պահելու համար: Սայլակի բռնակի մետաղական հատվածի վրա պետք է լինի ռետինե բռնակներ: Սայլակի համար պետք է տրամադրվի նաև գետնից աղբ վերցնելու համար նախատեսված գործիք 85-95 սմ երկարությամբ: Սայլակի հետ պետք է տրամադրվի նաև երկաթյա հարթաշուրթ բահ, 117 սմ  $\pm$ 5 սմ երկարությամբ, մետաղական պոչով, իսկ բահի աշխատանքային հատվածը պետք է պատրաստված լինի 14-15մմ հաստությամբ և 22-24սմ լայնությամբ բարձր կարծրության ռետորային երկաթից: Բահի բռնակը պետք է լինի անկյունաձև պատված ռետինային շերտով: Սայլակի դիմացի և կողքերի հատվածում պետք է լինի լուսանդրադարձիչներ: Սայլակի վրայի աղբամանը պետք է պատրաստված լինի չկոտրվող

				<p>բարձր կարծրության ինժինեռական պոլիթեթիլենից: Սայլակը և դրա վրայի աղբամանները պետք է լինեն մոխրագույն և կանաչ գույնի, կից նկարներին համապատասխան: Սայլակի մետաղական հատվածը պետք է պատված լինի հակակոռոզիոն բարձր որակի ներկանյութով: Սայլակի բեռնատարողությունը պետք է լինի առնվազն 100 կգ: Ապրանքը պետք է Պատվիրատուին հանձնվի հավաքված վիճակում: Երաշխիքային ժամկետը 365 օր:</p>
--	--	--	--	---