

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Քանաքեռի կարի ֆաբրիկա ՍՊԸ-ն ՀՀ ՀԿԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-ՀԱՄԱՉԳԵՍՏ-25/8 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
24	բաճկոն — կիսաշրջագգեստ	բաճկոն — կիսաշրջագգեստ	բաճկոն — կիսաշրջագգեստ	Քանաքեռի կարի ֆաբրիկա ՍՊԸ	Համազգեստ ամենօրյա բաճկոն (իգական)Մուգ կապույտ 44% բուրդ, 54% պ/ե, 2% լաիկրա բաղադրության, 240գր/մ2 խտությամբ RIBSTOP կտորից, կոճկվում է կենտրոնական շղթայով, հետևամասը և առաջամասը՝ վերին կտրվածքով, լանջափեշերի վրա վերևից ուղղահայաց վրադիր գրպաններ են՝ ուղղանկյուն կափույրներով: Բաճկոնի կողային գրպանները՝ շեղակի կտրվածքով, շղթայով կոճկվող: Օձիքը՝ ծալովի, թևքերը՝ թեզանիքներով, որոնք կոճկվում են երկու ոսկեգույն կոճակ

օղակներով: Բաճկոնի ձախ
կրծքամասում ամրացվում է
կապույտ կտորի վրա
«ՀԱԿԱԿՈՌՈՒՊՑԻՈՆ ԿՈՄԻՏԵ»
ուկեգույն տառերով գրվածքը, իսկ
աջ կրծքամասում՝ «ԱՆՈՒՆ
ԱԶԳԱՆՈՒՆ» գրվածքը: Բաճկոնը
գոտիով է, կողքերից Էլաստիկ
ժապավենով ձգված: Ուսադիրների
շրջանում՝ երկու փակօղակներ և
երկու կամրջակներ ուսադիրների
ամրացման համար: Ձախ թևի
ուսակարից 90 մմ ներքև
Հակակոռուպցիոն Կոմիտեի կարմիր
եզրագծով թևքանշանն է (Ձև 8,
Նկար 19): Համաձայն՝ ՀՀ
կառավարության 22.09.2022թ N
1476-Ն որոշման: Համազգեստ
ամենօրյա կիսաշրջագգեստ, մուգ
կապույտ 44% բուրդ, 54% պ/ե, 2%
լաիկրա բաղադրության, 240 գր/մ2
խտությամբ RIBSTOP կիսաբրդյա
կտորից է, ուղիղ կարվածքով,
երկկողմանի սեղմոններով,
աստառով, գոտին՝ գոտեմակօղերով,
հետևամասում՝ բացվածքով,
կողամասում կոճկվում է մեկ
կոճակով և շղթայով (Ձև 8, Նկար 18,
19, 20), Համաձայն՝ ՀՀ

					կառավարության 22.09.2022թ N 1476-Ն որոշման:
--	--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО Канакери кари фабрика в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ՀԿԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-ՀԱՍԱԶԳԵՍ-25/8 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
24					