

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Արֆարմացիա ՓԲԸ-ն ԷԱՃԱՊՁԲ-2025/4-2-ԵՊԲՀ ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
67	ՖարմաՏեք	Ռինգեր	Ռինգեր	ՖարմաՏեք	Նատրիումի քլորիդ, կալիումի քլորիդ, կալցիումի քլորիդ sodium chloride, potassium chloride, calcium chloride լուծույթ կաթիլաներարկման 8,6մգ/մլ+0,3մգ/մլ+ 0,33մգ/մլ, 250մլ պլաստիկ փաթեթ, առաջնային և երկրորդային փաթեթավորմամբ, 2 ելքանի: Նոր է, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Հանձնելու պահին դեղորայքի պիտանելիության ժամկետը հետևյալն է՝ 2,5 տարի և ավելի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերի համար՝ առնվազն 24 ամիս մնացորդային պիտանիության

Ժամկետ, մինչև 2,5 տարի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերի համար՝ առնվազն 12 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ: Յուրաքանչյուր խմբաքանակի մատակարարումն իրականացնելիս պարտադիր պայման է հանդիսանում յուրաքանչյուր խմբաքանակի մատակարարման պահին գործող ՀՀ կառավարության թիվ 502-Ն որոշման պահանջների պահպանումը: Պահպանման պայմանները՝ չոր, լույսից պաշտպանված վայրում, երեխաների համար անհասանելի վայրում, ոչ բարձր քան 30°C ջերմաստիճանի պայմաններում: Պարտադիր պայման է հանդիսանում մասնակցի կողմից հայտը ներկայացնելու օրվա դրությամբ, ինչպես նաև յուրաքանչյուր մատակարարման պահին դեղը պետք է գրանցված լինի դեղերի պետական գրանցամատյանում (ռեեստր), ընդ որում յուրաքանչյուր մատակարարման պահին կիրառելի է նաև դեղերի մասին ՀՀ Օրենքի

					23-րդ հոդվածի 3-րդ մասով սահմանված պահանջները: Պայմանագրի կատարման փուլում մատակարարը պարտադիր պետք է ներկայացնի Եվրասիական տնտեսական միության ՊԱԳ օրիգինալ սերտիֆիկատ:
--	--	--	--	--	---



## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

Арфармация ЗАО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕЦДЦПР-2025/4-2-БПР< ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
67					