

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Էկո փրոջեքթ ՍՊԸ-ն ԱԳՆ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/03 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը |
|-----------------|--|
| 7 | <p>"Մարտկոցների փաթեթ GP12170 WBR (պարունակությունը 4 հատ մարտկոց) Smart UPS - 5000 (SUA5000RMI5U) սերվերային անխափան սնուցման սարքի համար Հիմնական հատկանիշները 4 x 12V մարտկոցներ Մարտկոցի տեսակը Չսպասարկող, կապարաթթվային մարտկոց` Էլեկտրոլիտով. Մարտկոցի ենթադրյալ աշխատանքային ժամկետը (տարիներ) 3-5 տարի քանակություն 1 Մարտկոցի հզորությունը վոլտ-ամպ/ժամում 816 Առավելագույն բարձրությունը 17,3 սմ Առավելագույն լայնությունը 14,2 սմ Առավելագույն խորությունը 18,3 սմ Մաքուր քաշը 24,27 կգ Համախառն քաշը 26,68 կգ Տրանսպորտային փաթեթի բարձրությունը 27,7 սմ Տրանսպորտային փաթեթավորման լայնությունը 29,5 սմ Տրանսպորտային փաթեթավորման խորությունը 53,8 սմ Գույն Սև Աշխատանքային ջերմաստիճանը 0 - 40 °C Գործող հարաբերական խոնավության միջակայքը 0 - 95% Պահպանման ջերմաստիճանը -15 - 45 °C Պահպանման հարաբերական խոնավությունը 0-95% Յուրաքանչյուր մարտկոցների փաթեթ պատվիրատուի կամայական ընտրությամբ, կարող է ենթարկվել փորձարկման` սույն տեխնիկական բնութագրին համապատասխան որակը ստուգելու համար: Երաշխիքային ժամկետը` նվազագույնը 1 տարի:"</p> |

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО ЭКО ПРОДЖЕКТ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЦФЛ-ЕЦХЦПФ-25/03 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар |
|------------|---|
| | технические характеристики |
| 7 | <p>"Аккумуляторный блок GP12170 WBR (содержит 4 аккумулятора) для Smart UPS - 5000 (SUA5000RM15U) серверного источника бесперебойного питания Основные характеристики 4 аккумулятора 12 В. Тип батарей- Необслуживаемая герметичная свинцово-кислотная батарея с загущенным электролитом : защита от утечек</p> <p>Ожидаемый срок службы батареи (лет) 3-5 лет количество 1 Емкость батареи в вольт-ампер-часах 816</p> <p>Максимальная высота17.3 см Максимальная ширина14.2 см Максимальная глубина18.3 см Масса нетто 24.27 kg</p> <p>Масса брутто 26.68 kg Высота транспортной упаковки27.7 см Ширина транспортной упаковки29.5 см Глубина транспортной упаковки53.8 см Цвет Черный Рабочая температура 0 - 40 °С Рабочий диапазон относительной влажности 0 - 95 % Температура хранения -15 - 45 °С Относительная влажность хранения 0 - 95 % Продукт должен быть в сроке годности. Каждый аккумуляторный блок , по произвольному выбору заказчика может быть подвергнут тестированию, для проверки качества в соответствии с данной технической спецификацией.</p> <p>Гарантийный срок - не менее 1 года"</p> |