

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Վանկոմպ-ն ՏԿԵՆ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/18 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի<br>համար | Առաջարկվող ապրանքի       |                          |                          |                          |  |
|--------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--|
|                    | Ֆիրմային<br>անվանումը    | ապրանքային<br>նշանը      | մակնիշը                  | արտադրողի<br>անվանումը   | տեխնիկական բնութագիրը  |
| 6                  | Vikass, Hisense,<br>Berg | Vikass, Hisense,<br>Berg | Vikass, Hisense,<br>Berg | Vikass, Hisense,<br>Berg | Օդորակիչ սենյակի, գրասենյակի<br>համար 60 մ2 և ավել Տեսակը-<br>Սպլիտ, Շարժիչը՝ իվերտորային:<br>Հիմնական ռեժիմները-Տաքացում և<br>հովացում Հզորություն (BTU)-18000<br>և ավել Ֆիլտրը-Ածխային<br>Սպասարկվող տարածք՝ 60 քմ և<br>ավել Աղմուկի մակարդակը (ներքին<br>բլոկ)՝ 42 ± 2 դԲ Աղմուկի<br>մակարդակը (արտաքին բլոկ)՝ 50 ±<br>2դԲ Սառեցման հզորությունը ՝<br>նվազագույնը 1,1 Չեռուցման<br>հզորությունը նվազագույնը ՝ 1<br>Չերմային հզորություն՝ առնվազն 3,6<br>կՎտ/ժ Սառեցման հզորություն՝ |

|  |  |  |  |   |
|--|--|--|--|---|
|  |  |  |  | <p>առնվազն 3,2 կՎտ/ժ Ավտոմատ վերագործարկում-Այո Չորացում-Այո; Ժամաչափ -Այո Երաշխիքային ժամկետ առնվազն 2 տարի:</p> <p>Ապրանքը պետք է լինի չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Ապրանքի տեղափոխումը և տեղադրումը, անհրաժեշտ խողովակներով և սարքավորումներով մեքենա-աշտարակով /автомобка/ մատակարարի հաշվին և միջոցներով: Ապրանքների մատակարարում իրականացվում է մասնակցի կողմից ք. Երևան, Կառավարական շենք 3 հասցեով</p> |
|--|--|--|--|---|





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

Վաճակաձույժի մասնակցի որպես մասնակցի մասնակցությունը էլեկտրոնային աուկցիոնի շրջանակներում կոդով SԿԵԼ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/18 ներքև ներկայացված է առկա արտադրանքի մասին լրիվ նկարագրությունը:

| Номер лота | Предлагаемый товар     |                       |                       |                            |   |
|------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------|---|
|            | фирменное наименование | товарный знак         | марка                 | наименование производителя | технические характеристики  |
| 6          | Vikass, Hisense, Berg  | Vikass, Hisense, Berg | Vikass, Hisense, Berg | Vikass, Hisense, Berg      | Օդորակիչ սենյակի, գրասենյակի համար 60 մ2 և ավել Տեսակը-Սպլիտ, Շարժիչը՝ իվերտորային: Հիմնական ռեժիմները-Տաքացում և հովացում Հզորություն (BTU)-18000 և ավել Ֆիլտրը-Ածխային Սպասարկվող տարածք՝ 60 քմ և ավել Աղմուկի մակարդակը (ներքին բլոկ)՝ 42 ± 2 դԲ Աղմուկի մակարդակը (արտաքին բլոկ)՝ 50 ± 2դԲ Սառեցման հզորությունը՝ նվազագույնը 1,1 Ջեռուցման հզորությունը նվազագույնը՝ 1 Ջերմային հզորություն՝ առնվազն 3,6 կՎտ/ժ Սառեցման հզորություն՝ |

|  |  |  |  |   |
|--|--|--|--|---|
|  |  |  |  | <p>առնվազն 3,2 կՎտ/ժ Ավտոմատ վերագործարկում-Այո Չորացում-Այո; Ժամաչափ -Այո Երաշխիքային ժամկետ առնվազն 2 տարի:</p> <p>Ապրանքը պետք է լինի չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Ապրանքի տեղափոխումը և տեղադրումը, անհրաժեշտ խողովակներով և սարքավորումներով մեքենա-աշտարակով /автомобка/ մատակարարի հաշվին և միջոցներով: Ապրանքների մատակարարում իրականացվում է մասնակցի կողմից ք. Երևան, Կառավարական շենք 3 հասցեով</p> |
|--|--|--|--|---|