

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԷՔՍՊՈՐՏ ՕՅԼ ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱՎԾ-ՏՆՏԿ-ԷԱՃԱՊԶԲ-25/1-ՏՐԱՆՍՊՈՐՏԱՅԻՆ ՆՅՈՒԹԵՐ ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	Ֆիրմային անվանումը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
14	Marozka	Marozka	Ապակիներ մաքրող, չսառչող հեղուկ՝ նախատեսված ավտոմեքենաների ապակիները մաքրելու համակարգում օգտագործելու համար: Քիմիական հիմքը՝ ջուր և էթանոլ, գույնը՝ կապույտ, բուրուժնազտությունը՝ թույլ, սառեցման ջերմաստիճանը՝ ոչ պակաս 63°C, խտությունը 20°C-ի դեպքում՝ 0,900-0.920 գ/սմ <sup>3</sup> , pH ցուցանիշը՝ 7.5-7.7, չպետք է պարունակի սիլիկոն և ներծծվող օրգանական հալոգենիդներ(AOX), կենսաբանորեն տրոհելի: Մատակարարումը՝ 1-ից 10 լիտրանոց գործարանային փակ տարաներով:







## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ООО ЕКСПОРТ ОЙЛ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԱՊԾ-ՏՆՏԿ-ԷԱՃԱՊԶԲ-25/1-ՏՐԱՆՍՊՈՐՏԱՅԻՆ ՆՅՈՒԹԵՐ նիже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар		
	фирменное наименование	наименование производителя	технические характеристики
14	Марозка	Марозка	Ապակիներ մաքրող, չսառչող հեղուկ՝ նախատեսված ավտոմեքենաների ապակիները մաքրելու համակարգում օգտագործելու համար: Քիմիական հիմքը՝ ջուր և էթանոլ, գույնը՝ կապույտ, բուրու մնացորդները՝ թույլ, սառեցման ջերմաստիճանը՝ ոչ պակաս 63°C, խտությունը 20°C-ի դեպքում՝ 0,900-0.920 գ/սմ <sup>3</sup> , pH ցուցանիշը՝ 7.5-7.7, չպետք է պարունակի սիլիկոն և ներծծվող օրգանական հալոգենիդներ(AOX), կենսաբանորեն տրոհելի: Մատակարարումը՝ 1-ից 10 լիտրանց գործարանային փակ տարաներով: