

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԱՐՄ-ՄԵԴ ՍՊԸ-ն ԹԱԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/17 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը
86	Կլինիկական նմուշներից և գաղութներից գրամ բացասական աղիքային խմբի մանրէների անջատման համար: Հոմոգեն, սորուն բաց կրեմագույն փոշի: Առաջարկվող միջավայրը պետք է ունենա հետևյալ բաղադրությունը՝ պեպտոն հիմնական 11.50 գ/լ,լակտոզա 12.90գ/լ,նատրիումի քլորիդ 3,6գ/լ, կալիումի հիդրոֆոսֆատ 0,480գ/լ,կալիումի երկհիդրոֆոսֆատ 0,22գ/լ, նատրիումի սուլֆիտ 0.86 գ/լ,նատրիումի լաուրիլսուլֆատ 0,01գ/լ, հիմնական ֆոլքսին 0.83գ/լ, ագար-ագար 9.6գ/լ,վերջնական pH = 7.3 ± 0.2 / 25°C: Փաթեթավորում՝ հերմետիկ փակվող պլաստիկ տարրաներով: Փոշու պահպանման ջերմաստիճանը՝10-30°C: Պատրաստի միջավայրի պահպանման ջերմաստիճանը՝ 2-8°C: Գործող ISO 9001 և/կամ ISO 13485 հավաստագրեր, IVD, CE նշան, որակի սերտիֆիկատ արտադրանքի յուրաքանչյուր խմբաքանակի համար կամ համարժեք: Վավերացման գործառույթը կատարվում է մատակարարողի մասնագետի կողմից ըստ պատվիրատուի պահանջի՝ ազգային կամ միջազգային չափորոշիչների (ուղեցույցների) համապատասխան: Մատակարարման պահից առնվազն 75% պիտանելիության ժամկետ:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ԱՐՄ-ՍԵԴ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԹԱԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/17 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар
	технические характеристики
86	Կլինիկական նմուշներից և գաղութներից գրամ բացասական աղիքային խմբի մանրէների անջատման համար: Հոմոգեն, սորուն բաց կրեմագույն փոշի: Առաջարկվող միջավայրը պետք է ունենա հետևյալ բաղադրությունը՝ պեպտոն հիմնական 11.50 գ/լ,լակտոզա 12.90գ/լ,նատրիումի քլորիդ 3,6գ/լ, կալիումի հիդրոֆոսֆատ 0,480գ/լ,կալիումի երկհիդրոֆոսֆատ 0,22գ/լ, նատրիումի սուլֆիտ 0.86 գ/լ,նատրիումի լաուրիլսուլֆատ 0,01գ/լ, հիմնական ֆոլքսին 0.83գ/լ, ագար-ագար 9.6գ/լ,վերջնական pH = 7.3 ± 0.2 / 25°C: Փաթեթավորում՝ հերմետիկ փակվող պլաստիկ տարրաներով: Փոշու պահպանման ջերմաստիճանը՝10-30°C: Պատրաստի միջավայրի պահպանման ջերմաստիճանը՝ 2-8°C: Գործող ISO 9001 և/կամ ISO 13485 հավաստագրեր, IVD, CE նշան, որակի սերտիֆիկատ արտադրանքի յուրաքանչյուր խմբաքանակի համար կամ համարժեք: Վավերացման գործառույթը կատարվում է մատակարարողի մասնագետի կողմից ըստ պատվիրատուի պահանջի՝ ազգային կամ միջազգային չափորոշիչների (ուղեցույցների) համապատասխան: Մատակարարման պահից առնվազն 75% պիտանելիության ժամկետ: