

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԱՐՄ-ՄԵԴ ՍՊԸ-ն ԹԱԿ-ԷԱՃԱՊԶԲ-25/17 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի
	տեխնիկական բնութագիրը
93	Կլինիկական նմուշներից և գաղութներից տարատեսակ մանենների անջատելու համար, օգտագործվում է արյունային և շոկոլադային միջավայրերի պատրաստման համար: Հոմոգեն, սորուն բաց կրեմագույն փոշի: Առաջարկվող միջավայրը պետք է ունենա հետևյալ բաղադրությունը՝ Պեպտոն/հատուկ/23գ/լ, Օսլա-1 գ/լ, Նատրիում քլորիդ-5գ/լ, Ագար-14 -15 գ/լ, Վերջնական pH-7.3±0.2 25°C պայմաններում: Պահպանման ջերմաստիճանը՝ 10-30°C: Պատրաստի միջավայրի պահպանման ջերմաստիճանը՝ 2-8°C: Գործող ISO 9001 և/կամ ISO 13485 հավաստագրեր, IVD, CE նշան, որակի սերտիֆիկատ արտադրանքի յուրաքանչյուր խմբաքանակի համար կամ համարժեք: Վավերացման գործառույթը կատարվում է մատակարարողի մասնագետի կողմից ըստ պատվիրատուի պահանջի՝ ազգային կամ միջազգային չափորոշիչների (ուղեցույցների) համապատասխան: Մատակարարման պահից առնվազն 75% պիտանելիության ժամկետ:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ԱՐՄ-ՍԵԴ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԹԱԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/17 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар
	технические характеристики
93	Կլինիկական նմուշներից և գաղութներից տարատեսակ մանենների անջատելու համար, օգտագործվում է արյունային և շոկոլադային միջավայրերի պատրաստման համար: Հոմոգեն, սորուն բաց կրեմագույն փոշի: Առաջարկվող միջավայրը պետք է ունենա հետևյալ բաղադրությունը՝ Պեպտոն/հատուկ/23գ/լ, Օսլա-1 գ/լ, Նատրիում քլորիդ-5գ/լ, Ագար-14 -15 գ/լ, Վերջնական pH-7.3±0.2 25°C պայմաններում: Պահպանման ջերմաստիճանը՝ 10-30°C: Պատրաստի միջավայրի պահպանման ջերմաստիճանը՝ 2-8°C: Գործող ISO 9001 և/կամ ISO 13485 հավաստագրեր, IVD, CE նշան, որակի սերտիֆիկատ արտադրանքի յուրաքանչյուր խմբաքանակի համար կամ համարժեք: Վավերացման գործառույթը կատարվում է մատակարարողի մասնագետի կողմից ըստ պատվիրատուի պահանջի՝ ազգային կամ միջազգային չափորոշիչների (ուղեցույցների) համապատասխան: Մատակարարման պահից առնվազն 75% պիտանելիության ժամկետ: