

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Կոնցեռն-Էներգոմաշ ՓԲԸ-ն ՍՍՔԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/3 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի    |                       |                       |                     |                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                 | Ֆիրմային անվանումը    | ապրանքային նշանը      | մակնիշը               | արտադրողի անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը                                                                                                                                                                               |
| 49              | Combur-10-UX 100 Str. | Combur-10-UX 100 Str. | Combur-10-UX 100 Str. | Roche Diagnostics   | Կոմբուր UX, 100 թեսթ, մեզի մեջ գլյուկոզայի, արյան, սպիտակուցի, pH-ի, կետոնների, տեսակարար կշռի, սիտրատների, լեյկոցիտների, ուռոբիլինոգենի և բիլիռուբինի որոշման համար Urisys 1100 անալիզատորի համար: |







## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

Концерн-Энергомаш ЗАО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом UUPP4-ECXU7QF-25/3 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар     |               |       |                            |                            |
|------------|------------------------|---------------|-------|----------------------------|----------------------------|
|            | фирменное наименование | товарный знак | марка | наименование производителя | технические характеристики |
| 49         |                        |               |       |                            |                            |