

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Մարզ Ֆարմացիա ՍՊԸ-ն ՆՄԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/31 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
61	MERIL	Myra	Meril Life Sciences Pvt.Ltd	<p>Մատրիցային ընդարձակվող բալոնային պերիֆերիկ ստենտ, նյութը՝ կոբալտ-քրոմի համաձուլվածք L-605, կառուցված մի քանի ալիքաձև օղակներից՝ դրանց միջև միացումներով, առաքման համակարգը OTW , շավթի երկարությունը 80սմ և 135սմ, համատեղելի 0.035" ուղղորդչի հետ, համադրելիություն 6 և 7Ֆր ինտրադյուսերի հետ, կաթետրի դիստալ հատվածի հիդրոֆիլային ծածկույթ, ունի ռենտգենկոնտրաստ մարկերներ: Ստենտի չափերը՝ -տրամագծերը՝ 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0 և 10,0մմ, երկարությունը առնվազն 5 չափյուրաքանչյուր տրամագծերի համար, ընդ որում ամենակարճը՝ ոչ ավել քան 17մմ, ամենաերկարը՝ ոչ պակաս քան 57մմ: Ապրանքի մատակարարման փուլում Վաճառողը պետք է տրամադրի արտադրողի կողմից ներկայացվող համապատասխանության հավաստագիր,</p>

				ավտորիզացիոն(երաշխիքային-լիազոր) նամակ, ծագման սերտիֆիկատ:
--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Марг-Фармация ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЛՄԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/31 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар			
	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
61	MERIL	Myra	Meril Life Sciences Pvt.Ltd	Մատրիցային ընդարձակվող բալոնային պերիֆերիկ ստենտ, նյութը՝ կոբալտ-քրոմի համաձուլվածք L-605, կառուցված մի քանի ալիքաձև օղակներից՝ դրանց միջև միացումներով, առաքման համակարգը OTW , շավթի երկարությունը 80սմ և 135սմ, համատեղելի 0.035" ուղղորդչի հետ, համադրելիություն 6 և 7Ֆր ինտրադյուսերի հետ, կաթետրի դիստալ հատվածի հիդրոֆիլային ծածկույթ, ունի ռենտգենկոնտրաստ մարկերներ: Ստենտի չափերը՝ -տրամագծերը՝ 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0 և 10,0մմ, երկարությունը առնվազն 5 չափ յուրաքանչյուր տրամագծերի համար, ընդ որում ամենակարճը՝ ոչ ավել քան 17մմ, ամենաերկարը՝ ոչ պակաս քան 57մմ: Ապրանքի մատակարարման փուլում Վաճառողը պետք է տրամադրի արտադրողի կողմից ներկայացվող համապատասխանության հավաստագիր,

				ավտորիզացիոն(երաշխիքային-լիազոր) նամակ, ծագման սերտիֆիկատ:
--	--	--	--	---