

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Խաչպար ՍՊԸ-ն ԻԲԿ-ԷԱՃԱՊԶԲ-25/7 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
55	Դիասեպտիկ-30, 250 մլ, աերոզոլ կամ համարժեքը	Դիասեպտիկ 70, ցողացրիչ 250 մլ	Դիասեպտիկ 70, ցողացրիչ 250 մլ	Ինտերսեն պյուս	Միջոցը իրենից ներկայացնում է մաշկային հականեխիչ՝ կիրառման համար պատրաստ հեղուկի տեսքով, 250մլ: Որպես ազդող նյութեր պարունակում է սպիրտներ՝ 70 %-ից ոչ պակաս, ՉԱՄ-երի, գուանիդինի, և/կամ այլ խմբերի պատկանող ախտահանիչ նյութեր, ինչպես նաև ֆունկցիոնալ հավելումներ, այդ թվում՝ ջրի կոնդիցիոներ, Էմուլգատոր, փափկացնող հավելումներ, Ե վիտամին և դեիոնիզացված խմելու ջուր: Ախտահանիչ միջոցը օժտված է հակամանրէային ակտիվությամբ

գրամբացասական և գրամդրական մանրէների նկատմամբ (այդ թվում՝ տուբերկուլոզի հարուցիչների, թեստավորված Mycobacterium Terrae շտամի նկատմամբ), ներհիվանդանոցային վարակների, ախտածին սնկերի՝ դերմատոֆիտների և կանդիդոզների հարուցիչների, վիրուսների (ներառյալ ադենովիրուսները, գրիպի, սուր շնչական վարակների այլ հարուցիչներ, Էնտերովիրուսներ, պոլիոմիելիտի վիրուս, ընդերային և արտաընդերային հեպատիտների, հերպեսի, մարդու իմունային անբավարության վարակի, ատիպիկ թոքաբորբի, թռչնի գրիպի վիրուսներ): Ախտահանիչ միջոցը որպես մաշկային հականեխիչ նախատեսված է բոլոր բժշկական օգնություն և սպասարկում իրականացնող կազմակերպությունների վիրաբույժների և վիրահատությանը կամ այլ ինվազիվ միջամտություններին մասնակցող անձնակազմի, բուժանձնակազմի, ինչպես նաև 10 տարեկանից բարձր երեխաների և մեծահասակ

				<p>բնակչության կենցաղում ձեռքերի հիգիենիկ էքսպրես-ախտահանման համար, վիրահատությունից, ինվազիվ միջամտությունից, ներարկումներից, բուժական և ախտորոշիչ պունկցիայից առաջ, վիրահատական և ներարկային դաշտերի, դոնորների արմնկային ծալքերի ախտահանման և ճարպագերծման համար: Միջոցի հակաբակտերիալ ազդեցության տևողությունը՝ ոչ պակաս 3 ժամ: Պահպանման ժամկետը՝ 5 տարի: Մատակարարման պահին ապրանքի պիտանիության ժամկետի առնվազն 2/3-ի առկայություն: Վտանգավորության աստիճանը՝ 4-րդ դաս: Պետք է ունենա ՀՀ ԱՆ կողմից հաստատված կիրառման մեթոդական հրահանգ:</p>
--	--	--	--	---

