

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Անալիզ-Մեդ ՍՊԸ-ն ԷԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/15 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի<br>համար | Առաջարկվող ապրանքի                           |  |  |                        |  |
|--------------------|--|--|--|------------------------|--|
|                    | Ֆիրմային<br>անվանումը                        | ապրանքային<br>նշանը                          | մակնիշը                                      | արտադրողի<br>անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը  |
| 29                 | Թրոմբոպլաստինի<br>որոշման թեստ-<br>հավաքածու | Թրոմբոպլաստինի<br>որոշման թեստ-<br>հավաքածու | Թրոմբոպլաստինի<br>որոշման թեստ-<br>հավաքածու | Diagon-Հունգարիա       | Թրոմբոպլաստինային ժամանակի<br>որոշման թեստ-հավաքածու,<br>Նախատեսված Urit 600 լաբորատոր<br>անալիզատորի համար բաց<br>համակարգ: Անալիտիկ բնութագիր`<br>ոչ ֆրակցիոն հեպարինը մինչև 1.0<br>ՄՄ/մլ և ցածր մոլեկուլյար անտի Xa<br>հեպարինը մինչև 1,5 ՄՄ/մլ,չպետք է<br>ազդի ռեագենտով պրոթրոմբինային<br>ժամանակի որոշման ճշտության<br>վրա:<br>Ֆորմատ10*5մլ/500թեստ/հեղուկ<br>ռեագենտ:Ստուգիչ նմուշ-պլազմա<br>:Ֆիրմային նշանի<br>առկայություն:Սերտիֆիկատ |

|  |  |  |  |  |   |
|--|--|--|--|--|---|
|  |  |  |  |  | <p>ISO13485 :Պահպանման<br/>պայմանները 2-8C, For In Vitro<br/>Diagnostic only:Մատակարարը<br/>պարտավոր է կատարել<br/>կոագուլումետրի ծրագրավորում և<br/>ընթացիկ տեխսպասարկում<br/>սերտիֆիկացված մասնագետի<br/>միջոցով:</p> |
|--|--|--|--|--|---|





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

Անալիզ-Մեդ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕРЧ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/15 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар     |               |       |                            |                            |
|------------|------------------------|---------------|-------|----------------------------|----------------------------|
|            | фирменное наименование | товарный знак | марка | наименование производителя | технические характеристики |
| 29         |                        |               |       |                            |                            |