

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ա/Ձ Արման Առաքելյան -ն ՀՀ ԱԱԾ-ՏՆՏՎ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/1-ԿԳ ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	Ֆիրմային անվանումը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
15	Ա/Ձ Արման Առաքելյան	Ա/Ձ Արման Առաքելյան	<p>Սեղանի կարկասը մետաղական խողովակներից, երեսը՝ լամինացված ԴՍՊ-ով 20 մմ հաստության, եզրապատված համահունչ գույնի պլաստիկ PVC-ով, երկարությունը 91 սմ, լայնությունը 91 սմ, բարձրությունը 72 սմ, 4 աթոռով: Աթոռների հիմնակմախքը՝ կարկասն ամբողջությամբ մետաղական, պատրաստված է 20X20 մմ չափերի առնվազն 2 մմ պատերի հաստությամբ պողպատե խողովակից: Եռակցումներն ամբողջական, ոչ կետային, հղկված: Աթոռների նստատեղը և թիկնակը պատրաստված է առնվազն 10 մմ հաստության նրբատախտակից պաստառապատված սպունգով և կտորով: Աթոռի բարձրությունը մինչև թիկնակի վերևի հատված 80 սմ, հատակից մինչև նստատեղ՝ 40 սմ, նստատեղի լայնությունն ու խորությունը՝ 40*40 սմ, թիկնակի լայնությունը 22 սմ: Նստատեղի ամրացման մասը պատրաստված է քառակուսի պողպատե խողովակից քառակուսի գոտիով, իսկ ոտքերը կողքերից, հետևից և առջևից իրար ամրացված են գոտիներով նստատեղից 10 սմ ներքև: Բոլոր եզրերը ռետինե հիմքով: Տեսքը և կտորը նախապես համաձայնեցնելով պատվիրատուի հետ</p>

			<p>ըստ անհրաժեշտության տարբերակով: Տեղափոխումն մատակարարի կողմից, ըստ պատվիրատուի նշած վայրի: Վերոնշյալ բոլոր տեսակի աշխատանքները կատարվում է մատակարարի կողմից, մատակարարի հաշվին իր նյութական միջոցներով (բոլոր օգտագործվող նյութերը պետք է լինեն նոր՝ չօգտագործված): Բոլոր վերը նշված չափսերի շեղումը՝ +- 5% Երաշխիքային ժամկետը 1 տարի:</p>
--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ИП Арман Аракелян в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԱՍԾ-ՏՆՏԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/1-ԿԳ ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар		
	фирменное наименование	наименование производителя	технические характеристики
15	ИП Арман Аракелян	ИП Арман Аракелян	<p>Каркас стола изготовлен из металлических труб, поверхность ламинирована ДСП толщиной 20 мм, окантована пластиком ПВХ того же цвета длина 91 см, ширина 91 см, высота 72 см, с 4 стульями. Основной каркас стульев, каркас полностью металлический, изготовлен из стальной трубы 20X20 мм с толщиной стенок не менее 2 мм. Сварные швы цельные, без точечной полировки. Сиденье и спинка стульев изготавливаются толщиной не менее 10 мм толстая фанера, обитая губкой и тканью. Высота стула до верхней части спинки 80 см, от пола до сиденья 40 см, ширина и глубина сиденья 40*40 см, ширина спинки 22 см. Деталь крепления сиденья изготовлена из квадратной стальной трубы с квадратным ремнем, а ножки скреплены вместе по бокам, сзади и спереди ремнями на 10 см ниже сиденья. Все края с резиновым основанием. По предварительному согласованию с заказчиком. Предварительно согласовав внешний вид и цвет с заказчиком с возможностью выбора по мере необходимости.Транспортировка</p>

			<p>осуществляется поставщиком в указанное заказчиком место Все вышеперечисленные виды работ выполняются поставщиком за счет его собственных материальных средств (все используемые материалы должны быть новыми, необработанными). Отклонение всех вышеуказанных размеров: +- 5%. Гарантийный срок составляет 1 год.</p>
--	--	--	--