

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ա/Ձ Արման Առաքելյան -ն ՀՀ ԱԱԾ-ՏՆՏՎ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/1-ԿԳ ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	Ֆիրմային անվանումը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
23	Ա/Ձ Արման Առաքելյան	Ա/Ձ Արման Առաքելյան	<p>Չափերը սմ (ԵxԼxԲ)`120x30(60)x88: Կարկասը պատրաստվում է 30x30 մմ չափի 3 մմ հաստությամբ անկյունակից, համարժեք տավրից և 20 մմ արտաքին տրամագծով խողովակից(բաղկացած է թվով 4 հիմնատողից, որից երկուսը ամրանում է պատին և դիմային հատվածի ոտքերը երկտավրի ձևով միացվում են միմիանց): Սեղանի երեսը պատրաստվում է ոչ պակաս 10 մմ հաստության ֆաներից` արտաքին մասի շրջանաձև կտրվածքով: Սեղանը երեսապատվում է բամբակաշերտի ներդիրով` ծածկված արդուկի համար նախատեսված խիտ գործվածքով: Արդուկի տակդիրի համար կիրառվում է և 15x15 մմ չափի անկյունակ, որը տեղադրվում է սեղանի երեսից 30 սմ ներքև, որի վրա տեղադրվում է ոչ պակաս 10 մմ հաստության ֆաներա: Կարկասը ծակվում է 6 տեղից` Փ 6,2 մմ և ներանցվում (зенковка)` այն պատին ամրացնելու համար: Անհրաժեշտ պարագաներ` 6 լրակազմ պտուտակամեխ պլաստմասե խցաբութակով (дюбель гвоздь) Փ 6մմx60մմ: Սետաղական բոլոր դետալները իրար են միացվում եռակցման եղանակով: Եռակցումներն ամբողջական, ոչ</p>

			<p>կետային, հղկված և մշակված: Գույնը և տեսքը նախապես համաձայնեցնելով պատվիրատուի հետ ըստ անհրաժեշտության տարբերակով: Տեղափոխումն իրականացվում է մատակարարի կողմից ըստ պատվիրատուի նշած վայրի: Վերոնշյալ բոլոր տեսակի աշխատանքները կատարվում է մատակարարի կողմից, մատակարարի հաշվին իր նյութական միջոցներով (բոլոր օգտագործվող նյութերը պետք է լինեն նոր՝ չօգտագործված): Բոլոր վերը նշված չափսերի շեղումը՝ +- 5% Երաշխիքային ժամկետը 1 տարի:</p>
--	--	--	---





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ИП Арман Аракелян в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԱՍԾ-ՏՆՏԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/1-ԿԳ ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар		
	фирменное наименование	наименование производителя	технические характеристики
23	ИП Арман Аракелян	ИП Арман Аракелян	<p>Габаритные размеры см (ДхШхВ): 120x30(60)x88. Каркас изготовлен из уголка толщиной 30x30 мм, эквивалентной трубы и трубы наружным диаметром 20 мм (состоит из 4-х основных ножек, две из которых крепятся к опоре). стенка и ножки передней части соединены в виде двойной трубки) вместе). Поверхность стола изготавливается из панелей толщиной не менее 10 мм с круговым вырезом снаружи. Стол застелен ватным диском, покрытым плотной тканью, предназначенной для глажки.</p> <p>Для подставки для утюга используется уголок 15x15 мм, который размещается на 30 см ниже поверхности стола, на который укладывается фанера толщиной не менее 10 мм. Каркас просверливается в 6 местах: Ø 6,2 мм и вставляется (зенковка) для крепления к стене. Необходимые аксессуары: 6 комплектов шурупов с пластиковыми дюбелями (дюбель гвоздь) Ø 6 ммx60 мм. Все металлические детали соединяются сваркой.</p> <p>Сварные швы цельные, не точечные, полированные и обработанные.</p> <p>Предварительно согласовав внешний вид и цвет с заказчиком с</p>

			<p>возможностью выбора по мере необходимости. Транспортировка осуществляется поставщиком по месту, указанному заказчиком. Все вышеперечисленные виды работ выполняются поставщиком за счет его собственных материальных средств (все используемые материалы должны быть новыми, необработанными). Отклонение всех вышеуказанных размеров: +/- 5%. Гарантийный срок составляет 1 год.</p>
--	--	--	--